

CENNÍK 2026

Bioklimatické pergoly a prístrešky





Obsah

4	Úvod	
6	Základné vlastnosti bioklimatických pergol a prístreškov	
8	BIOKLIMATICKÉ PERGOLY	
10	Usporiadania	
11	Farby rámu a lamiel	
12	Rozmery a vlastnosti	
14	Prehľad nosných prvkov	
16	Celkové zaťaženie pergol	
17	Nosnosť lamiel	
18	Bioklimatická pergola SL 170/28	
20	Bioklimatická pergola SL 170/36	
22	Bioklimatická pergola SL 170/42	
24	Bioklimatická pergola SL 240/36	
26	Bioklimatická pergola SL 240/42	
28	Bioklimatická pergola SL 240/60	
30	Simulácia výpočtu ceny	
32	Riešenia pre neštandardné dĺžky	
33	Riešenia pre neštandardné tvary	
35	Patent a technický opis systému	
36	PRÍSTREŠKY PRE VCHODY A TERASY	
38	Usporiadania	
39	Usporiadania nepravidelných tvarov	
41	Farby	
42	F / Rozmery a vlastnosti	
43	F / Prehľad nosných prvkov	
44	Prístrešok F170	
46	Prístrešok F240	
48	Model F170 / Konfigurácie strechy pre stĺpy	
51	Model F240 / Konfigurácie strechy pre stĺpy	
54	G / Rozmery a vlastnosti	
55	G / Prehľad nosných prvkov	
56	Prístrešok G170	
58	Prístrešok G240	
60	Typy striech	
62	KOMBINOVANÉ PRÍSTREŠKY	
64	Typy kombinácií striech pergol a prístreškov	
66	Pevná sklenená strecha	
68	DOPLNKOVÁ VÝBAVA	
70	Prehľad doplnkovej výbavy	
72	ZIP roleta K130	
76	Posuvné panely H50	
82	Pevné steny FW25 a FI30	
84	Sklenené posuvné panely G1	
86	Sklenené skladacie panely G2	
90	Brise-soleil E300	
92	Zábradlie TYP 1	
94	Vertikálne dekoratívne stĺpy R120	
96	Dekoratívny strop z drevených alebo ALU lamiel	
98	Pre väčšie pohodlie	
100	Možnosti vonkajšieho kotvenia	
101	Možnosti vnútorného kotvenia	
102	Montáž na stenu	
103	Možnosti odvodnenia	
104	Doplňky	
105	Odolnosť proti vetru	
108	Všeobecné obchodné podmienky a záruka	
110	Naše produkty	
116	Kontakt	



DOKONALÝ VONKAJŠÍ PRIESTOR

Naše bioklimatické pergoly a prístrešky sú navrhnuté s jednotnou, kompatibilnou konštrukciou, ktorá umožňuje ich kombinovanie do esteticky dotiahnutých celkov. Vytvárame tak harmonický a usporiadaný vonkajší priestor, ktorý sa prispôbii vašim potrebám. Kombinovať môžete bioklimatické

pergoly a prístrešky s ALU, sklenenou alebo zelenou strechou. Vďaka modulárnemu prístupu môžete všetky prvky prispôbiť svojim želaniam a vytvoriť komplexné riešenie pre svoj dom alebo komerčný priestor.



soltec



Soltec Bioklimatické pergoly




**Patentované
vodotesné lamely**
Č. patentu: SI 24401 A



**7-ročná záruka na
lakovanie a ALU konštrukciu**
Ostatné záručné podmienky sú uvedené
vo Všeobecných podmienkach.




**Ochrana
pred slnkom**




**Ochrana pred
dažďom, integrované
odvodnenie**



Vetranie



**Stabilita
vo veterných
podmienkach**



**Regulácia
teploty**



**Ochrana
pred snehom**



Nastaviteľné tienenie:
naklápacie lamely umožňujú
regulovať svetlo a tieň.



**Prirodzené vetranie
a termoregulácia:** zmenou
sklonu lamiel sa umožňuje
cirkulácia vzduchu
a vytvára príjemná
mikroklima.



**Dostupná doplnková
výbava:**

ZIP rolety, ALU posuvné
panely (výplň ALU
alebo drevo), sklenené posuvné
a skladacie panely, LED
osvetlenie, ohrievače,
senzory, vertikálne
dekoratívne stĺpy,
brise-soleil a zábradlia.

VLASTNOSTI PERGOL A PRÍSTREŠKOV



Kombinovaný prístrešok



**Vyrobené na mieru
- bioklimatická pergola a
pevný prístrešok v jednej
konštrukcii**



**Vysoká stabilita a
robustnosť aj v náročných
poveternostných podmienkach**


Soltec

Prístrešky pre vchody a terasy



7-ročná záruka na lakovanie a ALU konštrukciu

Ostatné záručné podmienky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.



Rôzne strešné krytiny:

ISO panel 3 cm, laminované kalené sklo alebo zelená strecha.




Prístrešky pre vchody a terasy




Dostupná doplnková výbava:


ZIP rolety, ALU posuvné panely (výplň ALU alebo drevo), sklenené posuvné a skladacie panely, LED osvetlenie, ohrievače, senzory, vertikálne dekoratívne stĺpy, brise-soleil a zábradlia.



Ochrana pred dažďom, integrované odvodnenie



Stabilita vo veterných podmienkach



Ochrana pred snehom

VLASTNOSTI PERGOL A PRÍSTREŠKOV



Dlhá životnosť



Minimalistický dizajn bez viditeľných spojov



Široký výber farieb a materiálov pre dokonalé prispôbenie



Možnosť nepravidelných tvarov



<https://www.soltec.si/sl/splosni-pogoj-poslovanja-za-koncne-potrosnike/>

A photograph of a modern bioclimatic pergola in a garden at dusk. The pergola has a minimalist design with a flat roof and a vertical light fixture. It is surrounded by tall grasses and a large tree in the background. The sky is a mix of orange and blue, suggesting sunset or sunrise. The overall mood is serene and modern.


Bioklimatické pergoly

Bioklimatická pergola Soltec je vysokokvalitné a funkčné riešenie, ktoré umožňuje nastaviteľné tienenie, vetranie a úplnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Keď sú pohyblivé hliníkové lamely otvorené, umožňujú regulovať svetlo a prúdenie vzduchu. Keď sú zatvorené, vytvoria vodotesnú strechu. Minimalistický dizajn sa hodí k rôznym architektonickým štýlom a pergolu možno rozšíriť o doplnkovú výbavu a kombinovať ju s ďalšími prístreškami Soltec. Je vyrobená z hliníka a nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú odolné proti poveternostným vplyvom. Pergola má preto dlhú životnosť a vyžaduje minimálnu údržbu. Pergola Soltec nie je len ochranou, ale aj rozšírením bývania v exteriéri počas celého roka.




Technické vlastnosti


Usporiadania




TYP 0
Bez stĺpov




TYP 1
Samostatne stojace vyhotovenie




TYP 2
Montáž na stenu, lamely kolmé na stenu




TYP 3
Montáž na stenu, lamely kolmé na stenu




TYP 4
Montáž na stenu, lamely rovnobežné so stenou




TYP 5
Montáž na stenu, lamely rovnobežné so stenou



TYP 6
Samostatne stojace vyhotovenie, ľubovoľné rozmiestnenie stĺpov



TYP 7
Montáž na stenu, lamely kolmé na stenu



TYP 8
Montáž na stenu, lamely kolmé na stenu

Technické vlastnosti

Farby rámu a lamiel

Hliníkové prvky sú povrchovo upravené práškovým lakováním v súlade s normou EN 12206-1 a smernicami GSB AL 631 alebo rovnocenným certifikovaným systémom kvality.

ŠTANDARDNÉ PRÁŠKOVÉ FARBY SOLTEC

Zahrnuté v cene.

Základná paleta farieb Soltec je starostlivo vybraná tak, aby zahŕňala najobľúbenejšie odtiene pre moderné vonkajšie priestory.



**Antracitová sivá
RAL 7016**
(mikroštruktúra)




RAL DB703
(mikroštruktúra)



**Sivý hliník
RAL 9007**
(mikroštruktúra)



**Biely hliník
RAL 9006**
(mikroštruktúra)



**Dopravná biela
RAL 9016**
(mikroštruktúra)



**Sivobiela
RAL 9002**
(mikroštruktúra)



**Čokoládová hnedá
RAL 8017**
(mikroštruktúra)



**Perlová biela
RAL 1013**
(mikroštruktúra)

ŠTANDARDNÉ PRÁŠKOVÉ FARBY DODÁVATEĽA PODĽA VZORKOVNÍKA RAL

Za príplatok.

Príplatok za lakovanie lamiel je 1.270 EUR a príplatok za lakovanie konštrukcie je 1.050 EUR.



Pre väčšiu flexibilitu je k dispozícii široký výber farieb podľa vzorkovníka RAL. Pri výbere odtieňa RAL objednávateľ určí aj povrchovú štruktúru (matnú alebo mikroštruktúru).

RAL 1000 › RAL 9023

PRÁŠKOVÉ FARBY PODĽA KÓDU VÝROBCU PRÁŠKU


Na mieru - individuálna ponuka.

Pre projekty, kde je farba kľúčovou súčasťou architektonického konceptu, ponúkame aj úplne prispôsobené odtiene.

Ak chce objednávateľ úplne zladiť farbu s inými výrobkami, najmä s výrobkami z hliníka, je potrebné, aby objednávateľ uviedol kód prášku a výrobcu. Pri väčších projektoch môže výrobca pripraviť vzorky farieb, ktoré objednávateľ schváli.

Technické vlastnosti

Rozmery a vlastnosti bioklimatické pergoly



**Bioklimatická
pergola
SL 170/28**

**PROFIL 17
LAMELA 28**







**Bioklimatická
pergola
SL 170/36**

**PROFIL 17
LAMELA 36**

**Bioklimatická
pergola
SL 170/42**

**PROFIL 17
LAMELA 42**

Model			
Lamely	200/28	200/36	200/42
Profil	170/120	170/120	170/120
Stĺpy	120/120	120/120	120/120
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	3,5 x 6,5 m	4,3 x 6,5 m	4,8 x 6,5 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	3,5 x 9,3 m	4,3 x 9,3 m	4,8 x 9,3 m
Typ pätky	Vnúťorné / vonkajšie	Vnúťorné / vonkajšie	Vnúťorné / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Motorizácia	1 motor / 2 motory	1 motor / 2 motory	1 motor / 2 motory



Bioklimatická pergola SL 240/36

**PROFIL 24
LAMELA 36**

Bioklimatická pergola SL 240/42

**PROFIL 24
LAMELA 42**








Bioklimatická pergola SL 240/60

**PROFIL 24
LAMELA 60**










Model			
Lamely	200/36	200/42	270/60
Profil	240/150	240/150	240/150
Stĺpy	150/150	150/150	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	4,3 x 8 m	4,8 x 8 m	6 x 6 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	4,3 x 9 m	4,8 x 9 m	5 x 8 m, max. 40 m ²
Typ pätky	Vonkajšie	Vonkajšie	Vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Motorizácia	1 motor / 2 motory	1 motor / 2 motory	1 / 2 / 3 motory

Technické vlastnosti

Prehľad nosných prvkov bioklimatické pergoly


Model	Bioklimatická pergola SL 170/28	Bioklimatická pergola SL 170/36	Bioklimatická pergola SL 170/42
Profily	PROFIL 17 	PROFIL 17 	PROFIL 17 
Lamely	LAMELA 28 	LAMELA 36 	LAMELA 42 
Stĺpy	STEBRI 	STĽPY 	STĽPY 

Všetky štandardné nosné časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

Model	Bioklimatická pergola SL 240/36	Bioklimatická pergola SL 240/42	Bioklimatická pergola SL 240/60
Profily	PROFIL 24 	PROFIL 24 	PROFIL 24 
Lamely	LAMELA 36 	LAMELA 42 	LAMELA 60 
Stĺpy	STĽPY 	STĽPY 	STĽPY 

Technické vlastnosti


Celkové zataženie pergol (kg/m²)



Pomocou grafu si vyberte požadovaný model pergoly podľa potrebnej šírky a dĺžky. S piatimi rôznymi modelmi pergol môžete dosiahnuť najvýhodnejší pomer ceny a nosnosti podľa požadovaných rozmerov, až do 45 m² zastrešenej plochy.

Technické vlastnosti

Nosnosť lamiel



- **Lamela 28 / nosnosť**
- Lamela 28 / funkčnosť
- **Lamela 36 / nosnosť**
- Lamela 36 / funkčnosť
- **Lamela 42 / nosnosť**
- Lamela 42 / funkčnosť
- **Lamela 60 / nosnosť**
- Lamela 60 / funkčnosť

V závislosti od rozpätia lamiel si môžete vybrať štyri typy lamiel s rôznou nosnosťou: 28, 36, 42, 60.

V grafe sú uvedené dva typy nosnosti pre jednotlivé typy lamiel: funkčná a medzná nosnosť. Funkčná nosnosť sa dosiahne, keď deformácia pri danom zaťažení dosiahne hodnotu L/200 (L predstavuje dĺžku lamely). Medzná nosnosť sa dosiahne, keď využitie prierezu lamely dosiahne 80 % nosnosti.

Pred použitím je potrebné odstrániť zo strechy všetky prípadné cudzie predmety. V prípade snehu a iných dodatočných zaťažení je potrebné ich odstrániť. Je potrebné zabezpečiť voľnú cestu na odvod vody zo strechy. Pri výbere lamely je potrebné zohľadniť aspoň 30 kg dodatočného zaťaženia, aby sa zabezpečilo zohľadnenie aspoň základných prírodných vplyvov.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/28

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1260	1760	2260	2760	3260	3760	4260
€/ks	1.338 €	1.475 €	1.564 €	1.700 €	1.789 €	1.923 €	2.037 €

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks
1002	1.293 €
1184	1.338 €
1367	1.381 €
1549	1.428 €
1732	1.474 €
1915	1.518 €
2097	1.544 €
2280	1.564 €
2462	1.609 €
2645	1.654 €
2828	1.699 €
3010	1.744 €
3193	1.788 €
3375	1.835 €
3558	1.880 €
3741	1.923 €
3923	1.969 €
4106	2.000 €
4288	2.024 €
4471	2.067 €
4654	2.115 €
4836	2.160 €
5019	2.205 €
5201	2.247 €
5384	2.282 €
5567	2.325 €
5749	2.365 €
5932	2.406 €
6115	2.449 €

Dĺžka pergoly [mm]

	1500	2000	2500	3000	3500	Lamely
1059	6.326 €	6.524 €	6.799 €	6.981 €	7.220 €	5
1242	6.496 €	6.714 €	7.018 €	7.225 €	7.518 €	6
1424	6.665 €	6.904 €	7.238 €	7.469 €	7.815 €	7
1607	6.838 €	7.094 €	7.457 €	7.713 €	7.928 €	8
1790	7.003 €	7.286 €	7.679 €	7.960 €	8.237 €	9
1972	7.151 €	7.475 €	7.904 €	8.209 €	8.549 €	10
2155	7.327 €	7.665 €	8.127 €	8.455 €	8.858 €	11
2337	7.494 €	7.849 €	8.359 €	8.699 €	9.159 €	12
2520	7.675 €	8.036 €	8.585 €	8.949 €	9.472 €	13
2703	7.837 €	8.229 €	8.816 €	9.199 €	9.785 €	14
2885	8.000 €	8.419 €	9.044 €	9.447 €	10.226 €	15
3068	8.143 €	8.605 €	9.269 €	9.722 €	10.546 €	16
3250	8.310 €	8.792 €	9.497 €	9.977 €	10.836 €	17
3433	8.361 €	8.980 €	9.723 €	10.186 €	11.117 €	18
3616	8.526 €	9.168 €	9.950 €	10.348 €	11.196 €	19
3798	8.843 €	9.538 €	10.371 €	10.926 €	11.752 €	20
3981	8.943 €	9.621 €	10.588 €	11.186 €	12.054 €	21
4163	9.028 €	9.698 €	10.771 €	11.365 €	12.317 €	22
4346	9.138 €	9.812 €	10.906 €	11.525 €	12.565 €	23
4529	9.282 €	9.965 €	11.046 €	11.707 €	12.810 €	24
4711	9.479 €	10.153 €	11.296 €	11.964 €	13.109 €	25
4894	9.663 €	10.342 €	11.525 €	12.202 €	13.339 €	26
5076	9.811 €	10.696 €	11.866 €	12.645 €	13.709 €	27
5259	9.898 €	10.825 €	12.032 €	12.964 €	14.029 €	28
5442	10.158 €	11.083 €	12.231 €	13.155 €	14.303 €	29
5624	10.318 €	11.231 €	12.427 €	13.324 €	14.544 €	30
5807	10.508 €	11.355 €	12.647 €	13.505 €	14.799 €	31
5989	10.669 €	11.480 €	12.866 €	13.686 €	15.072 €	32
6172	12.231 €	13.075 €	14.393 €	15.191 €	16.620 €	33
6355	12.371 €	13.210 €	14.533 €	15.532 €	16.833 €	34
6537	12.554 €	13.384 €	14.728 €	15.689 €	16.962 €	35
6720	13.116 €	13.971 €	15.282 €	16.289 €	17.562 €	36
6902	13.270 €	14.129 €	15.434 €	16.446 €	17.749 €	37
7085	13.456 €	14.327 €	15.649 €	16.677 €	17.998 €	38
7268	13.644 €	14.527 €	15.867 €	16.909 €	18.249 €	39
7450	13.835 €	14.730 €	16.090 €	17.147 €	18.505 €	40
7633	14.028 €	14.936 €	16.314 €	17.386 €	18.763 €	41
7815	14.225 €	15.145 €	16.544 €	17.630 €	19.026 €	42
7998	14.426 €	15.357 €	16.775 €	17.878 €	19.293 €	43
8181	15.183 €	16.130 €	17.566 €	18.684 €	20.120 €	44
8363	15.953 €	16.911 €	18.369 €	19.502 €	20.958 €	45
8546	16.732 €	17.705 €	19.184 €	20.332 €	21.808 €	46
8728	17.524 €	18.511 €	20.009 €	21.174 €	22.671 €	47
8911	18.326 €	19.327 €	20.846 €	22.027 €	23.545 €	48
9094	19.138 €	20.153 €	21.695 €	22.893 €	24.431 €	49
9276	19.951 €	20.980 €	22.543 €	23.758 €	25.316 €	50

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeláž, napájací zdroj TRAFIO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné záavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.

Povinný medziňahý stĺp



Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:

0 mm 0 mm 5 mm 10 mm 15mm

POVINNÉ

Lamely sú v ráme naklonené o 9 mm

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/28

Lamely	200/28
Profil	170/120
Stĺpy	120/120
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	3,5 x 6,5 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	3,5 x 9,3 m
Typ pätky	Vnútorne / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 motory




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII


Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

CELKOVÉ ZAŤAŽENIE PERGOLY (kg/m²)



Pri dĺžke pergoly nad 6 m odporúčame pridať stĺp alebo sklon v pozdĺžnom smere 3 cm.



PROFIL 17




LAMELA 28



STĽPY



NOSNOSŤ LAMIEL



Lamela 28 / nosnosť

Lamela 28 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely. Pri zaťažení 17 kg/m² a dĺžke lamely 3,5 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/36

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1260	1760	2260	2760	3260	3760	4260	4500
€/ks	1.338 €	1.475 €	1.564 €	1.700 €	1.789 €	1.923 €	2.036 €	2.101 €

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks
819	1.256 €
1002	1.294 €
1184	1.338 €
1367	1.382 €
1549	1.428 €
1732	1.475 €
1915	1.518 €
2097	1.545 €
2280	1.564 €
2462	1.610 €
2645	1.654 €
2828	1.700 €
3010	1.744 €
3193	1.789 €
3375	1.835 €
3558	1.881 €
3741	1.923 €
3923	1.970 €
4106	2.001 €
4288	2.024 €
4471	2.067 €
4654	2.115 €
4836	2.161 €
5019	2.205 €
5201	2.248 €
5384	2.283 €
5567	2.325 €
5749	2.365 €
5932	2.365 €
6115	2.447 €

Dĺžka pergoly [mm]

	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4300	Lamely
1059	7.439 €	7.677 €	7.992 €	8.219 €	8.502 €	9.056 €	9.871 €	5
1242	7.639 €	7.900 €	8.255 €	8.502 €	8.844 €	9.387 €	10.122 €	6
1424	7.840 €	8.121 €	8.514 €	8.786 €	9.197 €	9.766 €	10.535 €	7
1607	8.045 €	8.344 €	8.773 €	9.074 €	9.327 €	9.974 €	10.783 €	8
1790	8.238 €	8.573 €	9.036 €	9.365 €	9.692 €	10.319 €	11.035 €	9
1972	8.415 €	8.792 €	9.299 €	9.658 €	10.059 €	10.674 €	11.495 €	10
2155	8.620 €	9.017 €	9.560 €	9.945 €	10.420 €	11.028 €	11.801 €	11
2337	8.817 €	9.234 €	9.833 €	10.234 €	10.776 €	11.388 €	12.084 €	12
2520	9.030 €	9.454 €	10.100 €	10.529 €	11.144 €	11.778 €	12.427 €	13
2703	9.221 €	9.678 €	10.369 €	10.823 €	11.512 €	12.156 €	12.904 €	14
2885	9.411 €	9.904 €	10.641 €	11.111 €	12.031 €	12.745 €	13.425 €	15
3068	9.583 €	10.122 €	10.903 €	11.438 €	12.406 €	13.149 €	13.839 €	16
3250	9.779 €	10.345 €	11.171 €	11.737 €	12.748 €	13.522 €	14.219 €	17
3433	9.837 €	10.566 €	11.439 €	11.983 €	13.080 €	13.839 €	14.583 €	18
3616	10.031 €	10.787 €	11.708 €	12.174 €	13.170 €	13.932 €	15.028 €	19
3798	10.403 €	11.220 €	12.202 €	12.852 €	13.827 €	14.589 €	15.397 €	20
3981	10.523 €	11.318 €	12.457 €	13.160 €	14.181 €	14.843 €	15.738 €	21
4163	10.619 €	11.408 €	12.671 €	13.370 €	14.490 €	15.476 €	16.381 €	22
4346	10.750 €	11.543 €	12.832 €	13.559 €	14.782 €	16.026 €	16.730 €	23
4529	10.923 €	11.723 €	12.996 €	13.772 €	15.074 €	16.327 €	17.071 €	24
4711	11.150 €	11.945 €	13.290 €	14.077 €	15.421 €	16.598 €	17.461 €	25
4894	11.367 €	12.169 €	13.559 €	14.353 €	15.691 €	16.858 €	17.771 €	26
5076	11.542 €	12.582 €	13.956 €	14.874 €	16.128 €	17.229 €	18.357 €	27
5259	11.648 €	12.734 €	14.155 €	15.251 €	16.505 €	17.641 €	18.521 €	28
5442	11.949 €	13.038 €	14.391 €	15.475 €	16.828 €	17.683 €	18.788 €	29
5624	12.139 €	13.213 €	14.619 €	15.675 €	17.112 €	18.026 €	18.914 €	30
5807	12.361 €	13.360 €	14.878 €	15.888 €	17.412 €	18.153 €	19.142 €	31
5989	12.552 €	13.507 €	15.135 €	16.100 €	17.730 €	18.211 €	19.559 €	32
6172	14.109 €	15.103 €	16.649 €	17.590 €	19.270 €	19.990 €	21.878 €	33
6355	14.274 €	15.260 €	16.816 €	17.993 €	19.521 €	20.356 €	22.351 €	34
6537	14.488 €	15.462 €	17.045 €	18.176 €	19.674 €	20.728 €	22.919 €	35
6720	15.078 €	16.083 €	17.624 €	18.809 €	20.308 €	21.616 €	24.022 €	36
6902	15.258 €	16.267 €	17.802 €	18.996 €	20.525 €	22.305 €	24.950 €	37
7085	15.472 €	16.495 €	18.051 €	19.262 €	20.813 €	22.618 €	25.300 €	38
7268	15.688 €	16.726 €	18.304 €	19.531 €	21.104 €	22.935 €	25.652 €	39
7450	15.908 €	16.959 €	18.560 €	19.804 €	21.400 €	23.255 €	26.012 €	40
7633	16.131 €	17.197 €	18.820 €	20.081 €	21.700 €	23.580 €	26.375 €	41
7815	16.356 €	17.439 €	19.084 €	20.363 €	22.004 €	23.911 €	26.745 €	42
7998	16.585 €	17.682 €	19.351 €	20.648 €	22.311 €	24.246 €	27.121 €	43
8181	17.374 €	18.486 €	20.179 €	21.493 €	23.181 €	25.142 €	28.056 €	44
8363	18.175 €	19.302 €	21.017 €	22.353 €	24.062 €	26.050 €	29.004 €	45
8546	18.985 €	20.130 €	21.868 €	23.223 €	24.956 €	26.973 €	29.969 €	46
8728	19.809 €	20.968 €	22.732 €	24.103 €	25.861 €	27.907 €	30.945 €	47
8911	20.643 €	21.818 €	23.606 €	24.996 €	26.779 €	28.855 €	31.935 €	48
9094	21.488 €	22.681 €	24.493 €	25.905 €	27.712 €	29.815 €	32.939 €	49
9276	22.333 €	23.543 €	25.381 €	26.813 €	28.645 €	30.774 €	33.942 €	50

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeláž, napájací zdroj TRAFO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné zľavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.

Povinný medzilahý stĺp



Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:

0 mm	0 mm	5 mm	10 mm	12 mm	17 mm	23 mm
------	------	------	-------	-------	-------	-------

POVINNÉ

Lamely sú v ráme naklonené o 7 mm

Montáž ZIP rolety, posuvných alebo sklenených panelov nie je možná - použite iný model pergoly.

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/36

Lamely	200/36
Profil	170/120
Stĺpy	120/120
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	4,3 x 6,5 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	4,3 x 9,3 m
Typ pätky	Vnútrotné / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 motory




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII


Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

CELKOVÉ ZAŤAŽENIE PERGOLY (kg/m²)




Pri dĺžke pergoly nad 6 m odporúčame pridať stĺp alebo sklon v pozdĺžnom smere 3 cm.




PROFIL 17




L LAMELA



STĽPY



NOSNOSŤ LAMIEL



— Lamela 36 / nosnosť

— Lamela 36 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely. Pri zaťažení 25 kg/m² a dĺžke lamely 4 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/42

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1260	1760	2260	2760	3260	3760	4260	4500
€/ks	1.338 €	1.474 €	1.564 €	1.699 €	1.788 €	1.923 €	2.035 €	2.101 €

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks
819	1.255 €
1002	1.293 €
1184	1.338 €
1367	1.381 €
1549	1.428 €
1732	1.474 €
1915	1.518 €
2097	1.544 €
2280	1.564 €
2462	1.609 €
2645	1.654 €
2828	1.699 €
3010	1.744 €
3193	1.788 €
3375	1.835 €
3558	1.880 €
3741	1.923 €
3923	1.969 €
4106	2.000 €
4288	2.024 €
4471	2.067 €
4654	2.115 €
4836	2.160 €
5019	2.205 €
5201	2.247 €
5384	2.282 €
5567	2.325 €
5749	2.365 €
5932	2.406 €
6115	2.449 €

Dĺžka pergoly [mm]	Šírka pergoly [mm]								Lamely
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	4800	
1059	8.628 €	8.905 €	9.270 €	9.533 €	9.861 €	10.504 €	11.450 €	13.139 €	5
1242	8.860 €	9.163 €	9.575 €	9.861 €	10.259 €	10.888 €	11.741 €	13.350 €	6
1424	9.094 €	9.420 €	9.876 €	10.191 €	10.668 €	11.328 €	12.220 €	13.898 €	7
1607	9.331 €	9.678 €	10.176 €	10.525 €	10.819 €	11.569 €	12.507 €	14.252 €	8
1790	9.555 €	9.944 €	10.481 €	10.862 €	11.242 €	11.969 €	12.800 €	14.449 €	9
1972	9.761 €	10.198 €	10.786 €	11.203 €	11.668 €	12.381 €	13.334 €	15.144 €	10
2155	9.999 €	10.459 €	11.089 €	11.536 €	12.087 €	12.792 €	13.689 €	15.462 €	11
2337	10.227 €	10.711 €	11.406 €	11.871 €	12.500 €	13.210 €	14.017 €	15.715 €	12
2520	10.474 €	10.966 €	11.716 €	12.214 €	12.927 €	13.662 €	14.415 €	16.077 €	13
2703	10.696 €	11.226 €	12.028 €	12.554 €	13.353 €	14.100 €	14.968 €	16.786 €	14
2885	10.916 €	11.488 €	12.343 €	12.889 €	13.956 €	14.783 €	15.573 €	17.344 €	15
3068	11.116 €	11.741 €	12.646 €	13.267 €	14.390 €	15.252 €	16.052 €	17.864 €	16
3250	11.343 €	12.000 €	12.958 €	13.614 €	14.787 €	15.685 €	16.494 €	18.341 €	17
3433	11.411 €	12.255 €	13.269 €	13.899 €	15.172 €	16.052 €	16.916 €	18.846 €	18
3616	11.636 €	12.512 €	13.581 €	14.121 €	15.277 €	16.161 €	17.432 €	19.826 €	19
3798	12.067 €	13.014 €	14.154 €	14.908 €	16.039 €	16.923 €	17.860 €	19.925 €	20
3981	12.206 €	13.128 €	14.449 €	15.265 €	16.450 €	17.217 €	18.256 €	20.453 €	21
4163	12.317 €	13.233 €	14.697 €	15.509 €	16.807 €	17.952 €	19.001 €	21.253 €	22
4346	12.469 €	13.389 €	14.884 €	15.728 €	17.147 €	18.589 €	19.407 €	21.438 €	23
4529	12.670 €	13.598 €	15.075 €	15.975 €	17.485 €	18.938 €	19.801 €	21.905 €	24
4711	12.933 €	13.855 €	15.415 €	16.329 €	17.888 €	19.253 €	20.254 €	22.530 €	25
4894	13.185 €	14.116 €	15.728 €	16.649 €	18.201 €	19.554 €	20.614 €	22.975 €	26
5076	13.388 €	14.594 €	16.189 €	17.254 €	18.708 €	19.985 €	21.293 €	23.957 €	27
5259	13.511 €	14.771 €	16.419 €	17.690 €	19.145 €	20.463 €	21.484 €	23.854 €	28
5442	13.860 €	15.124 €	16.693 €	17.951 €	19.520 €	20.512 €	21.793 €	24.459 €	29
5624	14.080 €	15.327 €	16.957 €	18.182 €	19.849 €	20.909 €	21.940 €	24.348 €	30
5807	14.338 €	15.497 €	17.257 €	18.429 €	20.197 €	21.057 €	22.204 €	24.752 €	31
5989	14.560 €	15.668 €	17.556 €	18.675 €	20.566 €	21.125 €	22.687 €	25.705 €	32
6172	16.366 €	17.519 €	19.312 €	20.404 €	22.353 €	23.188 €	25.378 €	29.222 €	33
6355	16.558 €	17.701 €	19.506 €	20.871 €	22.644 €	23.612 €	25.926 €	29.935 €	34
6537	16.805 €	17.935 €	19.772 €	21.084 €	22.821 €	24.044 €	26.585 €	30.874 €	35
6720	17.490 €	18.655 €	20.443 €	21.818 €	23.557 €	25.074 €	27.865 €	32.496 €	36
6902	17.699 €	18.869 €	20.650 €	22.034 €	23.809 €	25.873 €	28.941 €	33.929 €	37
7085	17.947 €	19.134 €	20.939 €	22.343 €	24.142 €	26.236 €	29.347 €	34.405 €	38
7268	18.198 €	19.402 €	21.232 €	22.655 €	24.480 €	26.604 €	29.756 €	34.884 €	39
7450	18.453 €	19.672 €	21.529 €	22.973 €	24.823 €	26.975 €	30.173 €	35.374 €	40
7633	18.711 €	19.948 €	21.830 €	23.294 €	25.171 €	27.352 €	30.595 €	35.868 €	41
7815	18.973 €	20.228 €	22.136 €	23.621 €	25.524 €	27.736 €	31.024 €	36.371 €	42
7998	19.238 €	20.511 €	22.446 €	23.951 €	25.881 €	28.125 €	31.459 €	36.882 €	43
8181	20.153 €	21.443 €	23.407 €	24.931 €	26.889 €	29.164 €	32.544 €	38.079 €	44
8363	21.083 €	22.390 €	24.379 €	25.929 €	27.912 €	30.217 €	33.644 €	39.295 €	45
8546	22.022 €	23.350 €	25.367 €	26.938 €	28.948 €	31.288 €	34.763 €	40.532 €	46
8728	22.978 €	24.323 €	26.369 €	27.959 €	29.999 €	32.372 €	35.896 €	41.785 €	47
8911	23.945 €	25.309 €	27.382 €	28.995 €	31.063 €	33.471 €	37.044 €	43.054 €	48
9094	24.925 €	26.310 €	28.411 €	30.049 €	32.145 €	34.585 €	38.209 €	44.342 €	49
9276	25.905 €	27.309 €	29.442 €	31.103 €	33.227 €	35.698 €	39.372 €	45.629 €	50

Povinný medzilahý stĺp

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeľláž, napájací zdroj TRAFIO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné záľavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.



Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:

0 mm	0 mm	5 mm	10 mm	12 mm	17 mm	23 mm	25 mm
------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

POVINNÉ

Lamely sú v ráme naklonené o 7 mm

Montáž ZIP rolety, posuvných alebo sklenených panelov nie je možná - použite iný model pergoly.

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/42

Lamely	200/42
Profil	170/120
Stĺpy	120/120
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	4,8 x 6,5 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	4,8 x 9,3 m
Typ pätky	Vnútorne / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 motory




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII


Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

NOSNOSŤ LAMIEL PERGOLY (kg/m²)



Pri dĺžke pergoly nad 6 m odporúčame pridať stĺp alebo sklon v pozdĺžnom smere 3 cm.



PROFIL 17




LAMELA 42



STĽPY




5x6,5 m
4 stĺpy



5x9,3 m
6 stĺpov

CELKOVÉ ZAŤAŽENIE



— Lamela 42 / nosnosť

— Lamela 42 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely. Pri zaťažení 30 kg/m² a dĺžke lamely 4,4 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec

SL 240/36

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700
€/ks	1.338 €	1.475 €	1.564 €	1.700 €	1.789 €	1.923 €	2.036 €	2.116 €

Pergola s výškou do 3 m		Dĺžka pergoly [mm]	Šírka pergoly [mm]								Lamely
Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4300		
822	1.256 €	1119	10.407 €	10.817 €	11.226 €	11.634 €	12.045 €	12.454 €	12.864 €	5	
1005	1.294 €	1302	10.613 €	11.061 €	11.508 €	11.955 €	12.401 €	12.849 €	13.296 €	6	
1187	1.338 €	1484	10.821 €	11.304 €	11.790 €	12.274 €	12.759 €	13.242 €	13.727 €	7	
1370	1.382 €	1667	11.028 €	11.550 €	12.071 €	12.594 €	13.116 €	13.636 €	14.160 €	8	
1552	1.428 €	1849	11.234 €	11.794 €	12.353 €	12.912 €	13.472 €	14.032 €	14.591 €	9	
1735	1.475 €	2032	11.442 €	12.039 €	12.636 €	13.231 €	13.829 €	14.427 €	15.023 €	10	
1917	1.518 €	2215	11.650 €	12.283 €	12.917 €	13.553 €	14.185 €	14.820 €	15.454 €	11	
2100	1.545 €	2397	11.856 €	12.529 €	13.200 €	13.873 €	14.544 €	15.215 €	15.887 €	12	
2282	1.564 €	2580	12.063 €	12.772 €	13.482 €	14.190 €	14.899 €	15.609 €	16.319 €	13	
2465	1.610 €	2762	12.272 €	13.016 €	13.765 €	14.511 €	15.256 €	16.003 €	16.751 €	14	
2647	1.654 €	2945	12.478 €	13.261 €	14.045 €	14.830 €	15.613 €	16.398 €	17.182 €	15	
2830	1.700 €	3128	12.684 €	13.507 €	14.327 €	15.150 €	15.970 €	16.792 €	17.613 €	16	
3012	1.744 €	3310	12.892 €	13.750 €	14.609 €	15.467 €	16.327 €	17.185 €	18.046 €	17	
3195	1.789 €	3493	13.099 €	13.996 €	14.892 €	15.788 €	16.684 €	17.581 €	18.476 €	18	
3377	1.835 €	3675	13.305 €	14.241 €	15.173 €	16.107 €	17.042 €	17.974 €	18.908 €	19	
3560	1.881 €	3858	13.513 €	14.484 €	15.455 €	16.426 €	17.399 €	18.368 €	19.341 €	20	
3742	1.923 €	4041	13.741 €	14.753 €	15.765 €	16.774 €	17.786 €	18.799 €	19.809 €	21	
3925	1.970 €	4223	13.949 €	14.998 €	16.046 €	17.093 €	18.143 €	19.193 €	20.241 €	22	
4107	2.001 €	4406	14.156 €	15.241 €	16.328 €	17.414 €	18.502 €	19.586 €	20.672 €	23	
4290	2.024 €	4588	14.385 €	15.510 €	16.636 €	17.762 €	18.891 €	20.015 €	21.141 €	24	
4472	2.067 €	4771	14.591 €	15.753 €	16.917 €	18.081 €	19.247 €	20.410 €	21.573 €	25	
4655	2.115 €	4954	14.799 €	16.000 €	17.199 €	18.400 €	19.604 €	20.804 €	22.005 €	26	
4837	2.161 €	5136	15.006 €	16.244 €	17.481 €	18.721 €	19.960 €	21.198 €	22.436 €	27	
5020	2.205 €	5319	15.213 €	16.490 €	17.764 €	19.040 €	20.318 €	21.594 €	22.868 €	28	
5202	2.248 €	5501	15.442 €	16.757 €	18.071 €	19.388 €	20.707 €	22.022 €	23.339 €	29	
5385	2.283 €	5684	15.647 €	17.002 €	18.354 €	19.707 €	21.064 €	22.415 €	23.769 €	30	
5567	2.325 €	5867	15.855 €	17.245 €	18.636 €	20.026 €	21.420 €	22.811 €	24.200 €	31	
5750	2.365 €	6049	17.431 €	18.859 €	20.287 €	21.714 €	23.145 €	24.573 €	26.000 €	32	
5932	2.407 €	6232	17.638 €	19.103 €	20.568 €	22.033 €	23.503 €	24.968 €	26.432 €	33	
6114	2.449 €	6414	17.845 €	19.348 €	20.850 €	22.353 €	23.859 €	25.361 €	26.864 €	34	
6297	2.489 €	6597	18.073 €	19.616 €	21.158 €	22.699 €	24.248 €	25.791 €	27.332 €	35	
6480	2.531 €	6780	18.281 €	19.860 €	21.441 €	23.021 €	24.605 €	26.186 €	27.764 €	36	
6662	2.571 €	6962	18.487 €	20.106 €	21.722 €	23.341 €	24.962 €	26.579 €	28.196 €	37	
		7145	18.695 €	20.350 €	22.005 €	23.659 €	25.318 €	26.973 €	28.629 €	38	
		7327	18.902 €	20.593 €	22.287 €	23.978 €	25.676 €	27.368 €	29.059 €	39	
		7510	19.109 €	20.839 €	22.570 €	24.299 €	26.033 €	27.762 €	29.492 €	40	
		7693	19.316 €	21.084 €	22.850 €	24.618 €	26.389 €	28.156 €	29.924 €	41	
		7875	19.524 €	21.327 €	23.132 €	24.937 €	26.745 €	28.551 €	30.356 €	42	
		8058	19.731 €	21.571 €	23.415 €	25.255 €	27.103 €	28.945 €	30.786 €	43	
		8240	20.974 €	22.840 €	24.708 €	26.576 €	28.449 €	30.318 €	32.184 €	44	
		8423	21.267 €	23.159 €	25.055 €	26.947 €	28.848 €	30.742 €	32.636 €	45	
		8606	21.565 €	23.484 €	25.407 €	27.324 €	29.252 €	31.171 €	33.093 €	46	
		8788	21.866 €	23.812 €	25.761 €	27.707 €	29.662 €	31.608 €	33.555 €	47	
		8971	22.174 €	24.145 €	26.122 €	28.094 €	30.078 €	32.050 €	34.025 €	48	
		9153	22.483 €	24.483 €	26.487 €	28.487 €	30.498 €	32.498 €	34.501 €	49	
		9336	22.799 €	24.827 €	26.858 €	28.885 €	30.925 €	32.954 €	34.986 €	50	

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeľáž, napájací zdroj TRAF0 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné zľavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Povinný medziahly stĺp

**Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:**

0 mm

0 mm

5 mm

10 mm

12 mm

17 mm

23 mm

POVINNÉ

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.

Lamely sú v ráme naklonené o 9 mm

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec SL 240/36

Lamely	200/36
Profil	240/150
Stĺpy	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	4,3 x 8 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	4,3 x 9 m
Typ pätky	Vonkajšie*
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 motory

* za príplatok




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.




PROFIL 24




L LAMELA




STĽPY



CELKOVÉ ZAŤAŽENIE PERGOLY (kg/m²)



NOSNOSŤ LAMIEL



Lamela 36 / nosnosť

Lamela 36 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely.
Pri zaťažení 25 kg/m² a dĺžke lamely 4 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec

SL 240/42

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700
€/ks	1.338 €	1.474 €	1.564 €	1.699 €	1.788 €	1.923 €	2.035 €	2.116 €

Pergola s výškou do 3 m		Dĺžka pergoly [mm]	Šírka pergoly [mm]								Lamely
Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	4800	
822	1.255 €	1119	11.759 €	12.222 €	12.685 €	13.146 €	13.611 €	14.073 €	14.535 €	15.898 €	5
1005	1.293 €	1302	11.992 €	12.498 €	13.003 €	13.509 €	14.013 €	14.519 €	15.024 €	16.461 €	6
1187	1.338 €	1484	12.227 €	12.773 €	13.322 €	13.869 €	14.417 €	14.963 €	15.512 €	17.024 €	7
1370	1.381 €	1667	12.461 €	13.051 €	13.639 €	14.231 €	14.820 €	15.408 €	16.000 €	17.587 €	8
1552	1.428 €	1849	12.694 €	13.327 €	13.958 €	14.590 €	15.223 €	15.855 €	16.488 €	18.147 €	9
1735	1.474 €	2032	12.929 €	13.603 €	14.278 €	14.951 €	15.626 €	16.302 €	16.975 €	18.707 €	10
1917	1.518 €	2215	13.164 €	13.879 €	14.595 €	15.314 €	16.029 €	16.746 €	17.463 €	19.270 €	11
2100	1.544 €	2397	13.396 €	14.157 €	14.915 €	15.676 €	16.434 €	17.192 €	17.951 €	19.833 €	12
2282	1.564 €	2580	13.631 €	14.432 €	15.234 €	16.034 €	16.835 €	17.638 €	18.440 €	20.397 €	13
2465	1.609 €	2762	13.867 €	14.708 €	15.553 €	16.397 €	17.239 €	18.083 €	18.928 €	20.958 €	14
2647	1.654 €	2945	14.099 €	14.984 €	15.871 €	16.757 €	17.642 €	18.529 €	19.415 €	21.520 €	15
2830	1.699 €	3128	14.333 €	15.262 €	16.189 €	17.119 €	18.046 €	18.974 €	19.903 €	22.081 €	16
3012	1.744 €	3310	14.568 €	15.537 €	16.508 €	17.477 €	18.449 €	19.419 €	20.391 €	22.646 €	17
3195	1.788 €	3493	14.801 €	15.815 €	16.828 €	17.840 €	18.852 €	19.866 €	20.878 €	23.203 €	18
3377	1.835 €	3675	15.034 €	16.091 €	17.145 €	18.201 €	19.257 €	20.310 €	21.365 €	23.766 €	19
3560	1.880 €	3858	15.270 €	16.367 €	17.464 €	18.561 €	19.661 €	20.755 €	21.855 €	24.332 €	20
3742	1.923 €	4041	15.527 €	16.670 €	17.814 €	18.954 €	20.098 €	21.242 €	22.383 €	24.936 €	21
3925	1.969 €	4223	15.762 €	16.948 €	18.131 €	19.315 €	20.502 €	21.687 €	22.872 €	25.500 €	22
4107	2.000 €	4406	15.995 €	17.222 €	18.450 €	19.677 €	20.906 €	22.132 €	23.358 €	26.060 €	23
4290	2.024 €	4588	16.254 €	17.526 €	18.798 €	20.070 €	21.346 €	22.617 €	23.889 €	26.671 €	24
4472	2.067 €	4771	16.488 €	17.801 €	19.116 €	20.431 €	21.748 €	23.062 €	24.376 €	27.232 €	25
4655	2.115 €	4954	16.722 €	18.080 €	19.434 €	20.791 €	22.152 €	23.508 €	24.865 €	27.796 €	26
4837	2.160 €	5136	16.956 €	18.355 €	19.753 €	21.154 €	22.555 €	23.954 €	25.353 €	28.357 €	27
5020	2.205 €	5319	17.190 €	18.633 €	20.073 €	21.515 €	22.958 €	24.400 €	25.840 €	28.917 €	28
5202	2.247 €	5501	17.448 €	18.935 €	20.420 €	21.908 €	23.398 €	24.884 €	26.372 €	29.531 €	29
5385	2.282 €	5684	17.681 €	19.212 €	20.740 €	22.268 €	23.801 €	25.329 €	26.858 €	30.091 €	30
5567	2.325 €	5867	17.915 €	19.486 €	21.059 €	22.629 €	24.204 €	25.775 €	27.346 €	30.651 €	31
5750	2.365 €	6049	19.697 €	21.310 €	22.923 €	24.536 €	26.153 €	27.767 €	29.380 €	32.851 €	32
5932	2.406 €	6232	19.930 €	21.586 €	23.241 €	24.896 €	26.558 €	28.213 €	29.867 €	33.413 €	33
6114	2.449 €	6414	20.164 €	21.862 €	23.560 €	25.258 €	26.960 €	28.657 €	30.356 €	33.978 €	34
6297	2.489 €	6597	20.422 €	22.165 €	23.908 €	25.650 €	27.400 €	29.144 €	30.884 €	34.582 €	35
6480	2.530 €	6780	20.657 €	22.441 €	24.228 €	26.013 €	27.803 €	29.589 €	31.373 €	35.146 €	36
6662	2.571 €	6962	20.890 €	22.719 €	24.545 €	26.374 €	28.207 €	30.034 €	31.861 €	35.711 €	37
V CENE JE ZAHRNUTÉ: Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeľláz, napájací zdroj TRAFO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné zľavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.		7145	21.124 €	22.995 €	24.865 €	26.734 €	28.608 €	30.479 €	32.350 €	36.274 €	38
		7327	21.359 €	23.270 €	25.184 €	27.094 €	29.013 €	30.925 €	32.836 €	36.833 €	39
		7510	21.593 €	23.548 €	25.504 €	27.457 €	29.417 €	31.370 €	33.325 €	37.397 €	40
		7693	21.826 €	23.824 €	25.820 €	27.818 €	29.819 €	31.816 €	33.814 €	37.961 €	41
		7875	22.061 €	24.099 €	26.138 €	28.178 €	30.222 €	32.262 €	34.301 €	38.522 €	42
		8058	22.296 €	24.375 €	26.458 €	28.538 €	30.625 €	32.707 €	34.788 €	39.080 €	43
		8240	23.700 €	25.809 €	27.920 €	30.030 €	32.147 €	34.258 €	36.368 €	40.786 €	44
		8423	24.031 €	26.170 €	28.311 €	30.449 €	32.598 €	34.737 €	36.878 €	41.359 €	45
		8606	24.368 €	26.536 €	28.709 €	30.876 €	33.054 €	35.223 €	37.394 €	41.940 €	46
		8788	24.708 €	26.907 €	29.109 €	31.308 €	33.518 €	35.716 €	37.916 €	42.524 €	47
		8971	25.056 €	27.283 €	29.517 €	31.745 €	33.988 €	36.215 €	38.448 €	43.122 €	48
		9153	25.405 €	27.666 €	29.929 €	32.190 €	34.462 €	36.722 €	38.986 €	43.725 €	49
		9336	25.762 €	28.054 €	30.349 €	32.640 €	34.945 €	37.237 €	39.533 €	44.339 €	50

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeľláž, napájací zdroj TRAFIO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné základy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Povinný medziahľý stĺp



Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:

0 mm	0 mm	5 mm	10 mm	12 mm	17 mm	23 mm	25 mm
------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

POVINNÉ

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.

Lamely sú v ráme naklonené o 7 mm

Montáž ZIP rolety, posuvných alebo sklenených panelov nie je možná - použite iný model pergoly.

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec

SL 240/42

Lamely	200/42
Profil	240/150
Stĺpy	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	4,8 x 8 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	4,8 x 9 m
Typ pätky	Vonkajšie*
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 motory

* za príplatok




DOPLNKOVÁ VÝBAVA
od strany 64

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.




PROFIL 24




LAMELA 42




STĽPY



CELKOVÉ ZAŤAŽENIE PERGOLY (kg/m²)



NOSNOSŤ LAMIEL



— Lamela 42 / nosnosť

— Lamela 42 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely. Pri zaťažení 30 kg/m² a dĺžke lamely 4,4 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec SL 240/60

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700	6000
€/ks	1.339 €	1.450 €	1.535 €	1.637 €	1.793 €	1.924 €	2.025 €	2.116 €	2.249 €	2.363 €	2.432 €

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks
1176	1.339 €
1429	1.428 €
1682	1.405 €
1935	1.469 €
2188	1.535 €
2441	1.550 €
2694	1.637 €
2947	1.690 €
3200	1.793 €
3453	1.837 €
3706	1.924 €
3959	1.972 €
4212	2.025 €
4465	2.055 €
4718	2.116 €
4971	2.161 €
5224	2.249 €
5477	2.284 €
5730	2.363 €

Dĺžka pergoly [mm]	Šírka pergoly [mm]										Lamely
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
1476	11.510 €	12.163 €	12.817 €	13.470 €	14.124 €	14.776 €	15.430 €	16.083 €	16.737 €	17.390 €	5
1729	11.936 €	12.677 €	13.416 €	14.156 €	14.896 €	15.634 €	16.375 €	17.115 €	17.854 €	18.593 €	6
1982	12.365 €	13.190 €	14.017 €	14.843 €	15.668 €	16.494 €	17.320 €	18.145 €	18.971 €	19.796 €	7
2235	12.792 €	13.705 €	14.617 €	15.527 €	16.441 €	17.353 €	18.263 €	19.176 €	20.089 €	21.001 €	8
2488	13.221 €	14.218 €	15.217 €	16.215 €	17.213 €	18.212 €	19.209 €	20.207 €	21.206 €	22.203 €	9
2741	13.648 €	14.731 €	15.817 €	16.901 €	17.986 €	19.070 €	20.153 €	21.239 €	22.322 €	23.407 €	10
2994	14.075 €	15.244 €	16.417 €	17.587 €	18.757 €	19.927 €	21.099 €	22.269 €	23.439 €	24.611 €	11
3247	14.503 €	15.762 €	17.017 €	18.274 €	19.529 €	20.787 €	22.043 €	23.300 €	24.556 €	25.814 €	12
3500	14.931 €	16.275 €	17.617 €	18.959 €	20.303 €	21.645 €	22.988 €	24.332 €	25.675 €	27.018 €	13
3753	15.358 €	16.788 €	18.217 €	19.645 €	21.075 €	22.504 €	23.932 €	25.362 €	26.792 €	28.220 €	14
4006	15.794 €	17.312 €	18.830 €	20.348 €	21.866 €	23.384 €	24.903 €	26.420 €	27.938 €	29.456 €	15
4259	16.222 €	17.827 €	19.429 €	21.033 €	22.640 €	24.244 €	25.849 €	27.451 €	29.055 €	30.660 €	16
4512	16.658 €	18.351 €	20.044 €	21.737 €	23.431 €	25.126 €	26.816 €	28.509 €	30.201 €	31.895 €	17
4765	17.087 €	18.864 €	20.643 €	22.423 €	24.205 €	25.982 €	27.761 €	29.540 €	31.319 €	33.098 €	18
5018	17.514 €	19.378 €	21.243 €	23.107 €	24.977 €	26.842 €	28.706 €	30.573 €	32.436 €	34.301 €	19
5271	17.942 €	19.894 €	21.844 €	23.795 €	25.749 €	27.700 €	29.652 €	31.602 €	33.553 €	35.504 €	20
5524	18.378 €	20.416 €	22.458 €	24.497 €	26.542 €	28.581 €	30.620 €	32.660 €	34.700 €	36.739 €	21
5777	18.805 €	20.932 €	23.058 €	25.183 €	27.314 €	29.438 €	31.565 €	33.692 €	35.818 €	37.943 €	22
6030	20.602 €	22.813 €	25.026 €	27.238 €	29.453 €	31.667 €	33.878 €	36.090 €	38.303 €	40.515 €	23
6283	21.028 €	23.326 €	25.626 €	27.924 €	30.226 €	32.526 €	34.824 €	37.120 €	39.419 €	41.718 €	24
6536	21.464 €	23.853 €	26.240 €	28.626 €	31.019 €	33.404 €	35.791 €	38.180 €	40.567 €	42.953 €	25
6789	21.894 €	24.366 €	26.839 €	29.313 €	31.790 €	34.264 €	36.737 €	39.210 €	41.684 €	44.156 €	26
7042	22.320 €	24.879 €	27.438 €	29.998 €	32.563 €	35.124 €	37.682 €	40.241 €	42.799 €	45.359 €	27
7295	22.748 €	25.394 €	28.039 €	30.685 €	33.335 €	35.981 €	38.627 €	41.274 €	43.917 €	46.564 €	28
7548	23.176 €	25.908 €	28.639 €	31.370 €	34.108 €	36.840 €	39.571 €	42.303 €	45.035 €	47.767 €	29
7801	23.602 €	26.421 €	29.240 €	32.057 €	34.880 €	37.697 €	40.516 €	43.334 €	46.152 €	48.970 €	30
8054	24.032 €	26.935 €	29.838 €	32.744 €	35.654 €	38.557 €	41.461 €	44.364 €	47.268 €	50.175 €	31
8307	25.334 €	28.278 €	31.223 €	34.169 €	37.119 €	40.063 €	43.008 €	45.953 €	48.897 €	51.844 €	32
8560	26.655 €	29.641 €	32.627 €	35.614 €	38.606 €	41.591 €	44.577 €	47.563 €	50.548 €	53.537 €	33
8813	27.995 €	31.024 €	34.051 €	37.079 €	40.113 €	43.140 €	46.168 €	49.195 €	52.221 €	55.253 €	34
9066	29.354 €	32.424 €	35.495 €	38.565 €	41.640 €	44.710 €	47.780 €	50.851 €	53.920 €	56.992 €	35
9319	30.731 €	33.844 €	36.957 €	40.073 €	43.189 €	46.303 €	49.416 €	52.529 €	55.641 €	58.757 €	36

V CENE JE ZAHNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeľáž, napájací zdroj TRAFO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné zľavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Povinný medziráhly stĺp



Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:

0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	5 mm	5 mm	10 mm	10 mm
------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

POVINNÉ

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.

Lamely sú v ráme naklonené o 9 mm

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec SL 240/60

Lamely	270/60
Profil	240/150
Stĺpy	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	6 x 6 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	5 x 8 m, max. 40 m ²
Typ pätky	Vonkajšie*
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 / 3 motory

* za príplatok




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64


VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

CELKOVÉ ZAŤAŽENIE PERGOLY (kg/m²)





PROFIL 24




LAMELA 60



STĽPY




6x6m
4 stĺpy



max. 40m²
5x8m
6 stĺpov

NOSNOSŤ LAMIEL




Lamela 60 / nosnosť

Lamela 60 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely.
Pri zaťažení 28 kg/m² a dĺžke lamely 6 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Simulácia výpočtu ceny



PRÍKLAD

Bioklimatická pergola SL 170/28:

- vyhotovenie s 2 stĺpmi, montáž na stenu,
- so zahrnutou ZIP roletou a LED osvetlením

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1260	1760	2260	2760	3260	3760	4260
€/ks	1.338 €	1.475 €	1.564 €	1.653 €	1.789 €	1.923 €	2.037 €

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks
1002	1.293 €
1184	1.338 €
1367	1.381 €
1549	1.428 €
1732	1.474 €
1915	1.518 €
2097	1.544 €
2280	1.564 €
2462	1.609 €
2645	1.654 €
2828	1.699 €
3010	1.744 €
3193	1.788 €
3375	1.835 €
3558	1.880 €
3741	1.923 €
3923	1.969 €
4106	2.000 €
4288	2.024 €
4471	2.067 €
4654	2.115 €
4836	2.160 €
5019	2.205 €
5201	2.247 €
5384	2.282 €
5567	2.325 €
5749	2.365 €
5932	2.406 €
6115	2.449 €

Dĺžka pergoly [mm]

	1500	2000	2500	3000	3500	Lamely
1059	6.326 €	6.524 €	6.799 €	6.981 €	7.220 €	5
1242	6.496 €	6.714 €	7.018 €	7.225 €	7.518 €	6
1424	6.665 €	6.904 €	7.238 €	7.469 €	7.815 €	7
1607	6.838 €	7.094 €	7.457 €	7.713 €	7.928 €	8
1790	7.003 €	7.286 €	7.679 €	7.960 €	8.237 €	9
1972	7.151 €	7.475 €	7.904 €	8.209 €	8.549 €	10
2155	7.327 €	7.665 €	8.127 €	8.455 €	8.858 €	11
2337	7.494 €	7.849 €	8.359 €	8.699 €	9.159 €	12
2520	7.675 €	8.036 €	8.585 €	8.949 €	9.472 €	13
2703	7.837 €	8.229 €	8.816 €	9.199 €	9.785 €	14
2885	8.000 €	8.419 €	9.044 €	9.447 €	10.226 €	15
3068	8.143 €	8.605 €	9.269 €	9.722 €	10.546 €	16
3250	8.310 €	8.792 €	9.497 €	9.977 €	10.836 €	17
3433	8.361 €	8.980 €	9.723 €	10.186 €	11.117 €	18
3616	8.526 €	9.168 €	9.950 €	10.348 €	11.196 €	19
3798	8.843 €	9.538 €	10.371 €	10.926 €	11.752 €	20
3981	8.943 €	9.621 €	10.588 €	11.186 €	12.054 €	21
4163	9.028 €	9.698 €	10.771 €	11.365 €	12.317 €	22
4346	9.138 €	9.812 €	10.906 €	11.525 €	12.565 €	23
4529	9.282 €	9.965 €	11.046 €	11.707 €	12.810 €	24
4711	9.479 €	10.153 €	11.296 €	11.964 €	13.109 €	25
4894	9.663 €	10.342 €	11.525 €	12.202 €	13.339 €	26
5076	9.811 €	10.606 €	11.866 €	12.505 €	13.709 €	27
5259	9.898 €	10.825 €	12.032 €	12.664 €	14.029 €	28
5442	10.158 €	11.083 €	12.231 €	13.155 €	14.303 €	29
5624	10.318 €	11.231 €	12.427 €	13.324 €	14.544 €	30
5807	10.508 €	11.355 €	12.647 €	13.505 €	14.799 €	31
5989	10.669 €	11.480 €	12.866 €	13.686 €	15.072 €	32
6172	12.231 €	13.075 €	14.393 €	15.191 €	16.620 €	33
6355	12.371 €	13.210 €	14.533 €	15.532 €	16.833 €	34
6537	12.554 €	13.384 €	14.728 €	15.689 €	16.962 €	35
6720	13.116 €	13.971 €	15.282 €	16.289 €	17.562 €	36
6902	13.270 €	14.129 €	15.434 €	16.446 €	17.749 €	37
7085	13.456 €	14.327 €	15.649 €	16.677 €	17.998 €	38
7268	13.644 €	14.527 €	15.867 €	16.909 €	18.249 €	39
7450	13.835 €	14.730 €	16.090 €	17.147 €	18.505 €	40
7633	14.028 €	14.936 €	16.314 €	17.386 €	18.763 €	41
7815	14.225 €	15.145 €	16.544 €	17.630 €	19.026 €	42
7998	14.426 €	15.357 €	16.775 €	17.878 €	19.293 €	43
8181	15.183 €	16.130 €	17.566 €	18.684 €	20.120 €	44
8363	15.953 €	16.911 €	18.369 €	19.502 €	20.958 €	45
8546	16.732 €	17.705 €	19.184 €	20.332 €	21.808 €	46
8728	17.524 €	18.511 €	20.009 €	21.174 €	22.671 €	47
8911	18.326 €	19.327 €	20.846 €	22.027 €	23.545 €	48
9094	19.138 €	20.153 €	21.695 €	22.893 €	24.431 €	49
9276	19.951 €	20.980 €	22.543 €	23.758 €	25.316 €	50

Zákazník má záujem o nasledujúci výrobok:

Bioklimatická pergola SL 170/28 vo vyhotovení s dvoma stĺpmi a štandardnou montážou na stenu, rozmery: 2500 mm šírky × 5076 mm dĺžky, so zahrnutou ZIP roletou a LED osvetlením.

CENOVÝ VÝPOČET

**Cena za pergolu SL**

2500mm x 5076mm 11.866 €
- 2 stĺpy (každý - 202 €) 404 €

Cena za pergolu SL 11.866 €
- 2 stĺpy - 404 €

Celková cena 11.462 €

**MOŽNOSTI**

Doplnkové LED osvetlenie,
dĺžka 100 cm x 4 ks
LED osvetlenie 100 cm po
341 € / ks

LED osvetlenie 361 €
x 4

Celková cena 1.444 €

**PERGOLA SL
ZAHŔŔŇA**

- Konštrukcia na 4 stĺpoch vrátane lamiel v štandardnej farbe RAL, jednofarebné alebo dvojfarebné vyhotovenie
- Motorický pohon
- Diaľkový ovládač
- odpočet za stĺpy: (každý - 202 €)
- Lamely 200/28

**ZIP rolety na širších stranách**

(1 x ZIP na každú širšiu stranu)

Cena za 1 ZIP 1.564 €

ZIP roleta 1.565 €
x 2

Celková cena 3.128 €



**Celková
cena pre
zákazníka**



11.462 €



3.128 €



2.205 €



1.444 €

18.239 €

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

Za príplatok.

- Neštandardná farba
- 3 LED osvetlenia po 1 m, integrované do lamiel
- Vonkajší nosný stĺp
- Vonkajší náter
- Montáž na stenu
- Konkávna alebo konvexná strecha
- Špeciálny odtok vody (SWE1 alebo SWE2)
- Ohrievač + riadiaca jednotka
- Dažďový senzor
- Senzor vetra
- Posuvné panely
- Sklenené panely

**ZIP roleta na dlhšej strane**

Cena za 1 ZIP 2.205 €

ZIP roleta 2.205 €

Celková cena 2.205 €

**ZIP ROLETA
ZAHŔŔŇA**

- Tkanina SERGE pre ZIP roletu zo sklenených vlákien
- Štandardná farba RAL ako na pergole
- Štandardné vodiace lišty 34x45
- Box 120x130
- Motor

ZIP ROLETA - DOPLNKY

Za príplatok.

- Tkanina Soltis-92
- Kryštálová tkanina
- Kryštálové okno
- Motor Somfy s rádiovým prijímačom

Cena doplnkovej výbavy sa vypočíta podľa platného cenníka.

Riešenia pre neštandardné dĺžky pergol



Ak je dĺžka pergoly neštandardná, lamely nevyplnia otvor rámu pergoly.
Na tento účel sa používajú ALU kryty s hrúbkou 3 mm.

KONCOVÝ KRYT Ω

Za príplatok.



Max. L	100 mm
Min. L	40 mm
Hrúbka	3 mm





KONCOVÝ KRYT U

Za príplatok.



Max. L	100 mm
Min. L	40 mm
Hrúbka	3 mm



Ak je L menšie ako 40 mm, poslednú lamelu je možné zúžiť.


Cena krytu alebo zúženej lamely je 201 EUR za meter.

Riešenia pre neštandardné tvary



Pre úplné prekrytie vášho nového vonkajšieho priestoru vám radi ponúkame aj kombináciu vašej pergoly s pevným prístreškom nepravidelného tvaru.

TYP STRECHY D

PERGOLA + ISO PANEL




240




Riešenia pre neštandardné tvary pergoly

Výplň neštandardného rozmeru môže byť ISO panel alebo sklo.

USPORIADANIE / JEDNOSTRANNÝ LICHOBĚŽNÍK / Model SL171, SL241




USPORIADANIE / OBOJSTRANNÝ LICHOBĚŽNÍK / Model SL172, SL242



CENOVÁ DOLOŽKA PRE PRÍSTREŠKY NEPRAVIDELNÝCH TVAROV

Cena nepravidelných tvarov sa vypočíta na základe obdĺžnika vonkajších rozmerov lichobežníka - teda najširšieho a najdlhšieho bodu zostavy. Keďže všetok materiál vychádza z tohto obdĺžnika, k cene sa pripočíta príplatok za nepravidelný tvar vo výške 30 %.


CENA = obdĺžnik vonkajších rozmerov + 30 % príplatok za nepravidelný tvar



Patent

Špeciálne navrhnuté lamely, ktoré sú súčasťou bioklimatickej pergoly Soltec a sú vyrobené z extrudovaného hliníka, sú patentované a chránené patentom SI 24401 A.

Táto vodotesná strešná lamela je základným konštrukčným prvkom. V postupne skladanej zostave vytvára vodotesné zastrešenie vonkajších plôch odolné proti zaťaženiu vetrom a snehom. Lamely sa otáčajú a umožňujú otváranie, čím regulujú tieňenie a vystavenie slnku. To zabezpečuje vynikajúci vonkajší obytný priestor počas všetkých ročných období a dlhodobé používanie.



TECHNICKÝ OPIS SYSTÉMU PRODUKTU SOLTEC BIOKLIMATICKÁ PERGOLA SL

Produkt Soltec bioklimatická pergola SL predstavuje bioklimatickú pergolu zloženú z hliníkových konštrukčných častí, stĺpov, nosníkov a otočných lamiel. Pergola je vyhotovená v súlade s harmonizovanou normou SIST EN 13561. V súlade s touto normou vydávame technické schválenie a označenie CE. Deklarovanou vlastnosťou podľa normy je odolnosť proti vetru do triedy 3. Vyhlásenie o zhode je súčasťou Návodu na používanie a údržbu.

Bioklimatická pergola ako tieniaci prvok sa líši od bežne budovaných prístreškov s klasickou strechou, ktoré musia podľa stavebných zákonov a predpisov znášať zaťaženia podľa príslušných predpisov a miesta inštalácie. Bioklimatická pergola je tieniaci prvok, pri ktorom je potrebné pri väčšom zaťažení (vietor, sneh a pod.) lamely otvoriť, čo je uvedené v Cenníku, Katalógu a Návode na používanie a údržbu. Nosnosť pri zatvorených lamelách je uvedená pomocou pripravených grafov v Katalógu a závisí od rozmerov pergoly. V grafoch je uvedená celková nosnosť lamiel (priehyb 1/200 rozpätia) v závislosti od dodatočného zaťaženia a zvolenej dĺžky lamely. Podľa požadovanej nosnosti je možné vybrať rôzne typy pergoly (170/28, 170/36, 170/42, 240/36, 240/42, 240/60). Používateľ je povinný dodržiavať a používať Návod na používanie a údržbu a zabrániť zaťaženiam, ktoré by neboli v súlade s medznou funkčnou nosnosťou. Soltec preto poskytuje Návod na používanie a údržbu a ako pomôcku ponúka elektronické riešenia s meteorologickým senzorom, ktorý zabezpečí automatické otvorenie lamiel pri vyššom zaťažení snehom alebo vetrom.

Celková nosnosť lamiel, ktorá predstavuje stav, pri ktorom je priehyb 1/200 rozpätia, je v súlade aj s medzným priehybom, ktorý Eurokód odporúča pre nosné prvky striech (SIST EN 1990). Ak priehyby nie sú z funkčného hľadiska rozhodujúce, môžu byť po dohode s objednávatelom väčšie. Výpočtový priehyb vplyvom vlastnej hmotnosti, spolu s povoleným dodatočným zaťažením podľa grafu, je 1/200 dĺžky. Za tejto podmienky a z tohto hľadiska je pergola SL navrhnutá a v súlade aj s ustanoveniami Eurokódov, ktoré inak platia pre konštruované strechy, avšak len v rozsahu predpísanej nosnosti podľa tabuliek.


Prístrešky pre terasy a vchody

Moderné prístrešky pre terasy a vchody spájajú funkčnosť, estetiku a flexibilitu. K dispozícii sú rôzne výplne strechy: ISO panely, sklo a zelená strecha. Základ našich prístreškov môžete úplne individuálne navrhnuť - výberom doplnkovej výbavy, farieb a materiálov, ako sú hliník a drevo. Tak vytvoríte jedinečné riešenie, ktoré nielen chráni váš vchod alebo terasu, ale zároveň dopĺňa architektonický štýl vášho domu alebo komerčného priestoru.







Technické vlastnosti Usporiadania




TYP 0
Bez stĺpov




TYP 1
Samostatne stojace vyhotovenie




TYP 2
Montáž na stenu, panely
kolmé na stenu




TYP 3
Montáž na stenu, panely
kolmé na stenu



TYP 4
Samostatne stojace vyhotovenie,
ľubovoľné rozmiestnenie stĺpov



TYP 5
Montáž na stenu, panely
kolmé na stenu



TYP 6
Montáž na stenu, panely
kolmé na stenu


Novinka

Usporiadania nepravidelných tvarov


Nepravidelné tvary - lichobežníky - umožňujú úplné prekrytie priestorov, ktoré nie sú pravouhlé.

K dispozícii sú 4 vyhotovenia lichobežníkových zostáv odvodené od modelov 170 a 240.

F171 / F241




F172 / F242




CENOVÁ DOLOŽKA PRE PRÍSTREŠKY NEPRAVIDELNÝCH TVAROV

Cena nepravidelných tvarov sa vypočíta na základe obdĺžnika vonkajších rozmerov lichobežníka - teda najširšieho a najdlhšieho bodu zostavy. Keďže všetok materiál vychádza z tohto obdĺžnika, k cene sa pripočíta príplatok za nepravidelný tvar vo výške 50 %.


$$\text{CENA} = \text{obdĺžnik vonkajších rozmerov} + 50\% \text{ príplatok za nepravidelný tvar}$$



F173 / F243



F174 / F244



CENOVÁ DOLOŽKA PRE PRÍSTREŠKY NEPRAVIDELNÝCH TVAROV

Cena nepravidelných tvarov sa vypočíta na základe obdĺžnika vonkajších rozmerov lichobežníka - teda najširšieho a najdlhšieho bodu zostavy. Keďže všetok materiál vychádza z tohto obdĺžnika, k cene sa pripočíta príplatok za nepravidelný tvar vo výške 50 %.

$$\text{CENA} = \text{obdĺžnik vonkajších rozmerov} + 50\% \text{ príplatok za nepravidelný tvar}$$



Technické vlastnosti

Farby

Hliníkové prvky sú povrchovo upravené práškovým lakováním v súlade s normou EN 12206-1 a smernicami GSB AL 631 alebo rovnocenným certifikovaným systémom kvality.

ŠTANDARDNÉ PRÁŠKOVÉ FARBY SOLTEC

Zahrnuté v cene.


Základná paleta farieb Soltec je starostlivo vybraná tak, aby zahŕňala najobľúbenejšie odtiene pre moderné vonkajšie priestory.



**Antracitová sivá
RAL 7016**
(mikroštruktúra)



**Sivý hliník
RAL 9007**
(mikroštruktúra)



**Dopravná biela
RAL 9016**
(mikroštruktúra)



**Čokoládová hnedá
RAL 8017**
(mikroštruktúra)



RAL DB703
(mikroštruktúra)



**Biely hliník
RAL 9006**
(mikroštruktúra)



**Sivobiela
RAL 9002**
(mikroštruktúra)



**Perlová biela
RAL 1013**
(mikroštruktúra)

ŠTANDARDNÉ PRÁŠKOVÉ FARBY DODÁVATEĽA PODĽA VZORKOVNÍKA RAL

Za príplatok.

Príplatok za lakovanie lamiel je 1.270 EUR a príplatok za lakovanie konštrukcie je 1.050 EUR.



Pre väčšiu flexibilitu je k dispozícii široký výber farieb podľa vzorkovníka RAL. Pri výbere odtieňa RAL objednávateľ určí aj povrchovú štruktúru (matnú alebo mikroštruktúru).

RAL 1000 › RAL 9023

ŠTANDARDNÉ FARBY STRECHY / PRÍSTREŠKU / STENOVÝCH PANELOV

Zahrnuté v cene.

Farba panelov je továrenská a nie je práškovo lakovaná. To znamená, že nie je úplne zhodná s farbou konštrukcie. Záruka na panely sa prenáša od dodávateľa.

Štandard pre ISO panel 3 cm (duotón).

**Sivobiela
RAL 9002**



**Sivobiela
RAL 9002**

**Hliníková biela
RAL 9006**



**Sivobiela
RAL 9002**

**Antracitová sivá
RAL 7016**



**Sivobiela
RAL 9002**

**Sivobiela
RAL 9002**



**Hliníková biela
RAL 9006**

**Sivobiela
RAL 9002**




**Antracitová sivá
RAL 7016**

Technické vlastnosti

F

Rozmery a vlastnosti prístreškov

Prístrešok so strechou z ISO panela poskytuje vynikajúcu tepelnú izoláciu a ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Vďaka odolnému a modernému dizajnu je vhodný pre vchody, terasy alebo parkovacie miesta. Možno ho kombinovať s bioklimatickou pergolou, čo umožňuje jednotný vzhľad a ešte väčšiu flexibilitu vonkajšieho priestoru.



Prístrešok

F170

PROFIL 17

Prístrešok

F240

PROFIL 24







Model		
Profil	170/120	240/150
Stĺpy	120/120	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	3 x 6 m	6 x 6 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	3 x 9 m	6 x 9 m
Typ pätky	Vnúťorné / vonkajšie	Vnúťorné / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	140 kg/m ²	140 kg/m ²

* technická špecifikácia platí pre všetky podtypy 171.

F

Technické vlastnosti

Prehľad nosných prvkov

Model	Prístrešok F170	Prístrešok F240
Profily	PROFIL 17 	PROFIL 24 
Sekundárne profily	SEKUNDÁRNY PROFIL R150 	SEKUNDÁRNY PROFIL R160 
Stĺpy	STĽPY 	STĽPY 

Všetky štandardné nosné časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

Cenník

F

Prístrešok Soltec F170

MODELY

	MAX. ŠÍRKA	MAX. DÍŽKA
F170 42	3000 mm	6543 mm
F170 62	3000 mm	9150 mm
F170 44	4000 mm	4383 mm
F170 64	4000 mm	7623 mm

Dĺžka [mm]	Šírka [mm]						
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
3303	2.893 €	3.258 €	3.623 €	3.989 €	4.354 €	6.157 €	6.834 €
4383	3.360 €	3.811 €	4.263 €	4.714 €	5.165 €	7.477 €	8.270 €
5463	3.827 €	4.364 €	4.902 €	5.439 €	5.976 €	8.796 €	10.423 €
6543	4.837 €	5.460 €	6.083 €	6.706 €	7.330 €	11.215 €	12.900 €
7623	5.304 €	6.013 €	6.722 €	7.432 €	8.141 €	12.615 €	14.803 €
8703	5.771 €	6.566 €	7.361 €	8.157 €	8.952 €		
9150	6.072 €	6.953 €	7.835 €	8.716 €	9.597 €		

Povinný
medzilahý
stĺp

PRÍPLATOK ZA NEŠTANDARDNÝ TVAR

Cenník platí aj pre neštandardné tvary F171, F172, F173, F174. K cene sa pripočíta príplatok za nepravidielný tvar vo výške 50 %, ako je znázornené nižšie.

CENOVÁ DOLOŽKA PRE PRÍSTREŠKY NEPRAVIDELNÝCH TVAROV



Cena nepravidielných tvarov sa vypočíta na základe obdĺžnika vonkajších rozmerov lichobežníka - teda najširšieho a najdlhšieho bodu zostavy. Keďže všetok materiál vychádza z tohto obdĺžnika, k cene sa pripočíta príplatok za nepravidielný tvar vo výške 50 %.

$$\text{CENA} = \text{obdĺžnik vonkajších rozmerov} + 50\% \text{ príplatok za nepravidielný tvar}$$



Technické vlastnosti

F Prístrešok Soltec F170, F171, F172, F173, F174



Strešná krytina	ISO panely 3 cm
Rám	170/120
Sekundárny profil	150/50
Stĺp	120/120
Šírka max.	4000 mm
Dĺžka max. na 4 stĺpoch	6000 mm
Dĺžka max. na 6 stĺpoch	9150 mm
Kotvenie - pozinkované alebo INOX	Vonkajšie 150 (voliteľne: lakovanie)
Počet odtokov vody	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	140* kg / m ²



DOPLNKOVÁ VÝBAVA
od strany 64


* Prístrešok pre auto je navrhnutý v súlade s normami Eurokódu. Je zostavený v súlade s normou EN 1090. Predpísané maximálne zaťaženia sú vypočítané pre maximálne kombinované zaťaženie 140 kg/m². Tieto zaťaženia sú už vynásobené bezpečnostnými súčinitelmi a zahŕňajú zaťaženie vetrom a snehom.

INOX


NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ




PROFIL 17




STĽPY



SEKUNDÁRNE PROFILY



STRECHA



VLASTNOSTI STRECHY

Pri modeli F je rám prístrešku vodorovný. Výplň, ISO panel, je vnútri rámu osadená so sklonom 2 %.

ODTOKY VODY

Odtoky vody sa nachádzajú v stĺpoch P1, P5, P3.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Všetky časti rámu sú vyrobené výhradne z hliníka a nehrdavejúcej ocele.

* technická špecifikácia platí pre všetky podtypy 171.

Cenník

F

Prístrešok Soltec F240

Dĺžka [mm]	Šírka [mm]										
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
3000	7.949 €	8.432 €	8.915 €	9.398 €	9.881 €	10.364 €	10.847 €	11.330 €	11.813 €	12.296 €	12.780 €
3423	8.126 €	8.609 €	9.092 €	9.575 €	10.058 €	10.541 €	11.024 €	11.507 €	11.991 €	12.474 €	12.957 €
4533	9.046 €	9.645 €	10.244 €	10.843 €	11.442 €	12.041 €	12.640 €	13.240 €	13.839 €	14.438 €	15.037 €
5643	9.965 €	10.680 €	11.396 €	12.111 €	12.826 €	13.541 €	14.257 €	14.972 €	15.687 €	16.402 €	17.117 €
6753	12.906 €	13.738 €	14.569 €	15.400 €	16.231 €	17.063 €	17.894 €	18.725 €	19.557 €	20.388 €	21.219 €
7863	13.826 €	14.773 €	15.721 €	16.668 €	17.615 €	18.563 €	19.510 €	20.457 €	21.405 €	22.352 €	23.300 €
8973	14.746 €	15.809 €	16.872 €	17.936 €	18.999 €	20.063 €	21.126 €	22.190 €	23.253 €	24.317 €	25.380 €
9150	15.274 €	16.454 €	17.633 €	18.813 €	19.992 €	21.172 €	22.351 €	23.531 €	24.711 €	25.890 €	27.070 €

Povinný medzifahý stĺp

PRÍPLATOK ZA NEŠTANDARDNÝ TVAR

Cenník platí aj pre neštandardné tvary F171, F172, F173, F174. K cene sa pripočíta príplatok za nepravidielný tvar vo výške 50 %, ako je znázornené nižšie.

CENOVÁ DOLOŽKA PRE PRÍSTREŠKY NEPRAVIDELNÝCH TVAROV



Cena nepravidielných tvarov sa vypočíta na základe obdĺžnika vonkajších rozmerov lichobežníka - teda najširšieho a najdlhšieho bodu zostavy. Keďže všetok materiál vychádza z tohto obdĺžnika, k cene sa pripočíta príplatok za nepravidielný tvar vo výške 50 %.

$$\text{CENA} = \text{obdĺžnik vonkajších rozmerov} + 50\% \text{ príplatok za nepravidielný tvar}$$



Technické vlastnosti

F | Prístrešok Soltec F240, F241, F242, F243, F244



Strešná krytina	ISO panely 3 cm
Rám	240/150
Sekundárny profil	160/80
Stĺp	150/150
Šírka	6000 mm
Max. dĺžka na 4 stĺpoch	6000 mm
Max. dĺžka na 6 stĺpoch	9150 mm
Kotvenie - pozinkované alebo INOX	Vonkajšie 150 (voliteľne: lakovanie)
Počet odtokov vody	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	140* kg / m ²



DOPLNKOVÁ VÝBAVA
od strany 64


* Prístrešok pre auto je navrhnutý v súlade s normami Eurokódu. Je zostavený v súlade s normou EN 1090. Predpísané maximálne zaťaženia sú vypočítané pre maximálne kombinované zaťaženie 140 kg/m². Tieto zaťaženia sú už vynásobené bezpečnostnými súčinitelmi a zahŕňajú zaťaženie vetrom a snehom.

INOX
NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ




* technická špecifikácia platí pre všetky podtypy 171.


PROFIL 24




STĽPY



SEKUNDÁRNÝ PROFIL



STRECHA



VLASTNOSTI STRECHY

Pri modeli F je rám prístrešku vodorovný. Výplň, ISO panel, je vnútri rámu osadená so sklonom 2 %.

ODTOKY VODY

Odtoky vody sa nachádzajú v stĺpoch P1, P5, P3.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII


Všetky časti rámu sú vyrobené výhradne z hliníka a nehrzdavejúcej ocele.

Model **F170**


F

Konfigurácie strechy pre 4 stĺpy


3 PANELY / štandard




4 PANELY / na mieru




4 PANELY / štandard



5 PANELOV / na mieru




5 PANELOV / štandard




Model F170

F | Konfigurácie strechy pre 6 stĺpov


6 PANELOV / na mieru




6 PANELOV / štandard



7 PANELOV / na mieru



7 PANELOV / štandard




Model **F170**


F

Konfigurácie strechy pre 6 stĺpov


8 PANELOV / na mieru



8 PANELOV / štandard




9 PANELOV / na mieru




Model F240

F | Konfigurácie strechy pre 4 stĺpy


3 PANELY / štandard




4 PANELY / na mieru




4 PANELY / štandard




5 PANELOV / na mieru



5 PANELOV / štandard



6 PANELOV / na mieru




Model F240


F

Konfigurácie strechy pre 6 stĺpov


6 PANELOV / na mieru




6 PANELOV / štandard



7 PANELOV / na mieru




7 PANELOV / štandard




Model F240

F | Konfigurácie strechy pre 6 stĺpov


8 PANELOV / na mieru



8 PANELOV / štandard



9 PANELOV / na mieru




Technické vlastnosti

G

Rozmery a vlastnosti prístreškov

Prístrešok môžete prispôsobiť svojim potrebám a estetike objektu rôznymi typmi krytiny, ako je kalené laminované sklo alebo zelená strecha. Sklenená strecha prepúšťa prirodzené svetlo, vytvára pocit priestranosti a zachováva otvorenosť priestoru, zatiaľ čo zelená strecha zlepšuje tepelnú izoláciu, reguluje teplotu a prispieva k prirodzenému ochladzovaniu.



Prístrešok

G170
PROFIL 17

Prístrešok









G240
PROFIL 24

Model		
Profil	170/120	240/150
Stĺpy	120/120	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	3 x 5 m	3 x 7 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	3 x 9 m	3 x 9 m
Typ pätky	Vnútorne / vonkajšie	Vnútorne / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	240 kg/m ²	240 kg/m ²



Technické vlastnosti


Prehľad nosných prvkov

Model	Prístrešok G170		Prístrešok G240	
Profily	PROFIL 17 		PROFIL 24 	
Sekundárne profily	SEKUNDÁRNY PROFIL R80 	NOSNÝ PROFIL PRE SKLO K75 	SEKUNDÁRNY PROFIL R150 	NOSNÝ PROFIL PRE SKLO K75 
Stĺpy	STĽPY 		STĽPY 	

Hliníkové profily, lamely a stĺpy. Všetky štandardné časti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

G


Cenník Prístrešok Soltec G170



60 kg/m² max. celkové zaťaženie

Šírka [mm]	Dĺžka [mm]															
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	
1000	3.795 €	4.115 €	4.557 €	4.877 €	5.320 €	5.761 €	6.081 €	6.523 €	6.842 €	7.285 €	7.728 €	8.172 €	8.615 €	9.058 €	9.502 €	
1500	4.621 €	5.058 €	5.686 €	6.123 €	6.751 €	7.380 €	7.817 €	8.445 €	8.882 €	9.510 €	9.954 €	10.397 €	10.840 €	11.283 €	11.727 €	
2000	5.447 €	6.001 €	6.815 €	7.369 €	8.184 €	8.999 €	9.552 €	10.368 €	10.921 €	11.735 €	12.179 €	12.622 €	13.065 €	13.509 €	13.952 €	
2500	6.272 €	6.943 €	7.945 €	8.616 €	9.616 €	10.617 €	11.289 €	12.289 €	12.960 €	13.962 €	14.405 €	14.848 €	15.291 €	15.735 €	16.178 €	
3140	7.327 €	8.150 €	9.389 €	10.211 €	11.450 €	12.689 €	13.511 €	14.750 €	15.570 €	16.810 €	17.254 €	17.697 €	18.140 €	18.584 €	19.027 €	

Povinný medzifahý stĺp



120 kg/m² max. celkové zaťaženie



Šírka [mm]	Dĺžka [mm]														
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
1000	3.918€	4.238€	4.679€	5.122€	5.564€	6.006€	6.448€	6.767€	7.209€	7.653€	8.096€	8.539€	8.983€	9.426€	9.869€
1500	4.812€	5.249€	5.877€	6.506€	7.134€	7.762€	8.390€	8.827€	9.455€	10.083€	10.527€	10.970€	11.413€	11.856€	12.300€
2000	5.705€	6.260€	7.074€	7.890€	8.704€	9.519€	10.332€	10.887€	11.701€	12.516€	12.959€	13.403€	13.846€	14.289€	14.732€
2500	6.601€	7.272€	8.272€	9.273€	10.274€	11.275€	12.275€	12.946€	13.946€	14.949€	15.392€	15.835€	16.279€	16.722€	17.165€
3140	7.745€	8.566€	9.805€	11.044€	12.284€	13.523€	14.762€	15.582€	16.821€	18.061€	18.505€	18.948€	19.391€	19.835€	20.278€

Povinný medzifahý stĺp

G

Technické vlastnosti

Prístrešok Soltec G170



Strešná krytina	Sklo
Rám	170/120
Sekundárny profil	150/50
Stĺp	120/120
Šírka	3000 mm
Dĺžka na 4 stĺpoch	5000 mm
Dĺžka na 6 stĺpoch	9000 mm
Kotvenie - pozinkované alebo INOX	Vonkajšie 150 (voliteľne: lakovanie)
Počet odtokov vody	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	240* kg / m ²



DOPLNKOVÁ VÝBAVA
od strany 64


* Prístrešok pre auto je navrhnutý v súlade s normami Eurokódu. Je zostavený v súlade s normou EN 1090. Predpísané maximálne zaťaženia sú vypočítané pre maximálne kombinované zaťaženie 240 kg/m². Polohy stĺpov sú uvedené pre zaťaženie 140 kg/m². Pri zaťažení 240 kg/m² je maximálny rozstup medzi stĺpmi 3 m. Tieto zaťaženia sú už vynásobené bezpečnostnými súčinitelmi a zahrňajú zaťaženie vetrom a snehom.

INOX


NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ




PROFIL 17




STĽPY




SEKUNDÁRNE PROFILY



NOSNÝ PROFIL PRE SKLO K75



STRECHA



60 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 900 mm



140 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 600 mm



240 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 300 mm, stĺpy v rozstupe max. 3 m

VLASTNOSTI STRECHY

Pri modeli G je strecha vizuálne vodorovná s minimálnym sklonom.

ODTOKY VODY

Odtoky vody sa nachádzajú v stĺpoch P1, P5, P3.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Všetky časti rámu sú vyrobené výhradne z hliníka a nehrdavejúcej ocele.

* technická špecifikácia platí pre všetky podtypy 171.



Cenník

Prístrešok Soltec G240

240 kg/m² max. celkové zaťaženie



Šírka [mm]	Dĺžka [mm]														
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
1000	8.072 €	8.731 €	9.640 €	10.551 €	11.462 €	12.372 €	13.283 €	13.940 €	14.851 €	15.765 €	16.678 €	17.591 €	18.504 €	19.417 €	20.331 €
1500	9.914 €	10.813 €	12.107 €	13.401 €	14.696 €	15.990 €	17.284 €	18.183 €	19.477 €	20.772 €	21.685 €	22.598 €	23.511 €	24.424 €	25.337 €
2000	11.753 €	12.896 €	14.573 €	16.252 €	17.930 €	19.609 €	21.284 €	22.426 €	24.104 €	25.783 €	26.696 €	27.609 €	28.522 €	29.436 €	30.349 €
2500	13.597 €	14.981 €	17.041 €	19.103 €	21.164 €	23.226 €	25.286 €	26.669 €	28.730 €	30.794 €	31.707 €	32.621 €	33.534 €	34.447 €	35.360 €
3140	15.954 €	17.647 €	20.199 €	22.752 €	25.304 €	27.856 €	30.409 €	32.099 €	34.652 €	37.207 €	38.120 €	39.033 €	39.946 €	40.859 €	41.772 €

Povinný
medzifahý
stĺp

G

Technické vlastnosti

Prístrešok Soltec G240



Strešná krytina	Sklo
Rám	240/150
Sekundárny profil	160/80
Stĺp	150/150
Max. šírka	4 m (pri dĺžke 5 m), 3 m (pri dĺžke 6 m)
Max. dĺžka na 4 stĺpoch	7000 mm
Max. dĺžka na 6 stĺpoch	9000 mm
Kotvenie - pozinkované alebo INOX)	Vonkajšie 150 (voliteľne: lakovanie)
Počet odtokov vody	2 / 3
Max. celkové zaťaženie	240* kg / m ²


+ **DOPLNKOVÁ VÝBAVA**
od strany 64

* Prístrešok pre auto je navrhnutý v súlade s normami Eurokódu. Je zostavený v súlade s normou EN 1090. Predpísané maximálne zaťaženia sú vypočítané pre maximálne kombinované zaťaženie 240 kg/m². Polohy stĺpov sú uvedené pre zaťaženie 140 kg/m². Pri zaťažení 240 kg/m² je maximálny rozstup medzi stĺpmi 3 m. Tieto zaťaženia sú už vynásobené bezpečnostnými súčinitelmi a zahŕňajú zaťaženie vetrom a snehom.




INOX
NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ




PROFIL 24



STĽPY

SEKUNDÁRNE
PROFILYNOSNÝ PROFIL
PRE SKLO K75

STRECHA



60 kg/m²
max. celkové
zaťaženie

Sekundárny
nosný profil každých
900 mm



140 kg/m²
max. celkové
zaťaženie

Sekundárny
nosný profil každých
600 mm



240 kg/m²
max. celkové
zaťaženie

Sekundárny
nosný profil každých
300 mm,
stĺpy v rozstupe max.
3 m

VLASTNOSTI STRECHY

Pri modeli G je strecha vizuálne vodorovná s minimálnym sklonom.

ODTOKY VODY

Odtoky vody sa nachádzajú v stĺpoch P2, P6, P4.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Všetky časti rámu sú vyrobené výhradne z hliníka a nehrdavejúcej ocele.

* technická špecifikácia platí pre všetky podtypy 171.

G

Doplnkové možnosti


Typy striech

MODEL 1

Sklenená strecha

Sekundárny profil K75

Laminované, kalené sklo 66.2



60 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 900 mm



140 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 600 mm



240 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 300 mm, stĺpy v rozstupe max. 3 m

**CENA SA URČUJE INDIVIDUÁLNE
PRE KAŽDÝ PROJEKT.**




MODEL 2

Zelená strecha

Sekundárny profil R100

**CENA SA URČUJE INDIVIDUÁLNE
PRE KAŽDÝ PROJEKT.**



60 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 900 mm



120 kg/m² max. celkové zaťaženie


Sekundárny nosný profil každých 600 mm



200 kg/m² max. celkové zaťaženie

Sekundárny nosný profil každých 300 mm, stĺpy v rozstupe max. 3 m





Kombinované prístrešky

Kombinovaný prístrešok je inovatívne riešenie, ktoré umožňuje úplné prispôsobenie vonkajšieho priestoru. Vďaka modulárnemu dizajnu spája viacero možností strešných materiálov a tvarov. Kombinovať možno pergolu, sklenený prístrešok, ALU prístrešok a zelený prístrešok s vegetačnou strechou. Bez ohľadu na vaše želania a potreby ponúka kombinovaný prístrešok flexibilné rozmery a estetické aj funkčné riešenie, ktoré zlepší váš vonkajší priestor a vytvorí ideálne prostredie na oddych, stretávanie alebo prácu vonku.



Typy kombinácií striech pergol a prístreškov

Kombinovaný prístrešok je inovatívne riešenie, ktoré umožňuje úplné prispôsobenie vonkajšieho priestoru. Vďaka modulárnemu dizajnu spája viacero možností strešných materiálov a tvarov - od elegantnej pergoly, moderného skleneného prístrešku, robustného ALU prístrešku až po ekologický zelený prístrešok s vegetáciou.


TYP STRECHY

A


PERGOLA + PERGOLA



170




240




TYP STRECHY B


SKLO + PERGOLA



170




240




TYP STRECHY C


SKLO + ISO PANEL



170




240




Príplatok za kombináciu prístrešku so sklom je 490 EUR / m² skla.

TYP STRECHY D


PERGOLA + ISO PANEL



170



240



Príplatok za kombináciu pergoly s ISO panelmi je 300 EUR / m² ISO panela.

Pevná sklenená strecha

Pri kombinácii pergoly a skleneného prístrešku sa používajú vysokokvalitné lepené kalené sklá s hrúbkou 12 alebo 16 mm. Tento doplnok umožňuje priviesť viac svetla do vnútorných obytných priestorov.




Sklenená strecha sa realizuje pomocou špeciálnych hliníkových profilov s gumovým tesnením a kombinuje sa s pergolou SL170 alebo SL240.

CENA SA URČUJE INDIVIDUÁLNE PRE KAŽDÝ PROJEKT.

PRIEČNE USPORIADANIE


Nosníky skla sú osadené priečne, rovnobežne s lamelami.



Max. ŠÍRKA skla:
800 mm
z vrstveného a kaleného
skla 66.2 s hrúbkou
12 mm.

POZDÍŽNE USPORIADANIE

Nosníky skla sú osadené pozdĺžne, kolmo na lamely a na sekundárny nosník.




Max. ŠÍRKA skla:
1200 mm
z vrstveného a kaleného
skla 88.2 s hrúbkou
16mm.





Doplnková výbava

Doplnková výbava umožňuje úplné prispôsobenie vašim potrebám. Pomocou nej môžete vytvoriť príjemnú atmosféru, chrániť priestor pred vetrom, slnkom alebo zvedavými pohľadmi a predĺžiť využívanie vonkajšieho priestoru počas celého roka. Objavte široký výber doplnkov, ktoré premenia vaše prístrešky na plne funkčnú a esteticky dotiahnutú súčasť vášho domu.



Prehľad doplnkovej výbavy

ZIP ROLETA / K130

→ str. 72



Ochrana pravouhlých plôch pred slnkom a vetrom a pred zvedavými pohľadmi.

BRISE-SOLEIL / E300

→ str. 90



Určené na dynamické uzatváranie bočných plôch.

POSUVNÉ PANELY / H50 DREVO

→ str. 76



Panely sú pomocou valčiek posuvne uchytené v hornej vodiacej lište.

POSUVNÉ PANELY / H50 ALU

→ str. 76



Panely sú pomocou valčiek posuvne uchytené v hornej vodiacej lište.

PEVNÉ STENY / FW25


→ str. 82



Pevné steny sú vyhotovené v čiastočnej alebo plnej dĺžke strán prístrešku alebo pergoly.

PEVNÉ STENY / FI30 ISO

→ str. 82



Pevné steny sú vyhotovené v čiastočnej alebo plnej dĺžke strán prístrešku alebo pergoly.

POSUVNÉ SKLENENÉ PANELE / G1

→ str. 84



Posuvné sklenené panely z 10 mm kaleného skla poskytujú ochranu pred vetrom a dažďom.

SKLADACIE SKLENENÉ PANELE / G2

→ str. 88



Skladacie panely umožňujú otváranie a skladanie jednotlivých panelov.

VERTIKÁLNE STĺPY / R120

→ str. 94



Jednotlivé vertikálne stĺpy pergoly možno nahradiť skupinou menších vertikálnych stĺpov.

DEKORATÍVNY STROP

→ str. 96



Drevené lišty dodávajú prístrešku prirodzený a teplý vzhľad, zatiaľ čo ALU lišty zabezpečujú modernú a minimalistickú estetiku.

ZÁBRADLIE / TYP 1

→ str. 92



ALU zábradlie je vyhotovené z horizontálnych a vertikálnych zvaraných profilov uchytených medzi stĺpmi.

DOPLNKY

→ str. 98



Ohrievače
str. 93



Senzory
str. 93



LED svetlá
str. 94



Zásuvky
str. 94





Ovládanie
str. 94



Zámky
str. 67, pre sklo

Doplnková výbava

ZIP roleta K130



ZIP rolety sú určené na účinnú ochranu pravouhlých plôch pred slnkom, vetrom a zvedavými pohľadmi.

Sú vyrobené z ALU profilov a horného boxu s rozmermi 120 x 130 mm, do ktorého sa navíja tkanina. Screenová tkanina je vyrobená zo sklenených vlákien potiahnutých PVC, ktoré umožňujú až 5-násobne znížiť prehrievanie, poskytujú ochranu proti oslneniu, reguláciu svetla, priehľadnosť - výhľad von (OF = 3 % alebo 6 %) a súkromie najmä počas dňa. Bočné ZIP vodiace lišty, v ktorých je namontovaný špeciálny plastový profil a privarený zips, umožňujú tkanine plynulý pohyb po vodiacej lište bez medzery pri okraji tkaniny. Zaťažovací profil zabezpečuje správne napnutie tkaniny aj pri miernom vetre.

Max. výška H	2800 mm
Max. dĺžka L	6500 mm

OVLÁDANIE:

Roleta je ovládaná motorovým pohonom pomocou diaľkového ovládača. Na želanie zákazníka možno doplniť aj senzor, ktorý umožňuje automatické vytiahnutie rolety pri vetre s rýchlosťou nad 40 km/h.



KOLEKCIA HELIOSCREEN SERGÉ · OF 3%


Sergé je profesionálna screenová tkanina tkaná zo sklenených vlákien potiahnutých PVC v pomere 41,5 % sklenené vlákno / 58,5 % PVC. Keprová väzba zabezpečuje výnimočnú rozmerovú stabilitu a vynikajúce napnutie v ZIP systéme. Faktor otvorenosti OF 3 % zabezpečuje optimálny tepelný a vizuálny komfort a zároveň zachováva výhľad von a prirodzené svetlo v priestore - súkromie je zabezpečené počas celého dňa.



108101 sivobiela



108108 sivá



108118 sivočierna



118113 čiernohnedá



117101 perleťovobiela



117117 perleťová



116101 ľanovobiela

KOLEKCIA MERMET NEXO · OF 6%

Screenová tkanina Nexo je vyrobená zo sklenených vlákien potiahnutých PVC v pomere 41 % sklenené vlákno / 59 % PVC. Tkanina má vyšší faktor otvorenosti 6 %, ktorý prepúšťa viac nepriameho svetla - ideálne na terasy a do priestorov, kde chcete zachovať otvorenosť a panoramatický výhľad. Poskytuje dobrú ochranu proti oslneniu a slnečnému žiareniu a ponúka vynikajúci pomer ceny a kvality.




00020002 biela



00020007 perleťovobiela



00010002 sivobiela



00010001 sivá




00010003 sivočierna



00030006 čierno-bronzová



00030003 čierna



Cenník

ZIP roleta

K130

Dĺžka [mm]	Výška [mm]				
	1000	1500	2000	2500	3000
819	769 €	895 €	1.023 €	1.150 €	1.279 €
1002	790 €	922 €	1.053 €	1.185 €	1.316 €
1184	819 €	956 €	1.090 €	1.226 €	1.363 €
1367	845 €	986 €	1.125 €	1.267 €	1.406 €
1549	873 €	1.017 €	1.163 €	1.309 €	1.453 €
1732	903 €	1.052 €	1.200 €	1.352 €	1.501 €
1915	928 €	1.083 €	1.236 €	1.390 €	1.545 €
2097	945 €	1.102 €	1.258 €	1.416 €	1.572 €
2280	957 €	1.115 €	1.274 €	1.434 €	1.592 €
2462	985 €	1.148 €	1.310 €	1.476 €	1.637 €
2645	1.011 €	1.179 €	1.347 €	1.515 €	1.684 €
2828	1.039 €	1.212 €	1.386 €	1.556 €	1.729 €
3010	1.066 €	1.244 €	1.422 €	1.598 €	1.775 €
3193	1.092 €	1.276 €	1.458 €	1.638 €	1.819 €
3375	1.122 €	1.309 €	1.495 €	1.682 €	1.867 €
3558	1.150 €	1.341 €	1.533 €	1.723 €	1.914 €
3741	1.177 €	1.371 €	1.567 €	1.761 €	1.956 €
3923	1.204 €	1.404 €	1.604 €	1.802 €	2.004 €
4106	1.224 €	1.426 €	1.631 €	1.833 €	2.036 €
4288	1.235 €	1.442 €	1.647 €	1.853 €	2.058 €
4471	1.262 €	1.473 €	1.684 €	1.892 €	2.104 €
4654	1.292 €	1.508 €	1.722 €	1.935 €	2.152 €
4836	1.320 €	1.540 €	1.759 €	1.978 €	2.197 €
5019	1.347 €	1.572 €	1.796 €	2.021 €	2.243 €
5201	1.373 €	1.601 €	1.830 €	2.058 €	2.286 €
5384	1.395 €	1.627 €	1.860 €	2.091 €	2.323 €
5567	1.422 €	1.657 €	1.892 €	2.130 €	2.365 €
5749	1.664 €	1.904 €	2.144 €	2.385 €	2.626 €
5931	1.689 €	1.934 €	2.178 €	2.423 €	2.667 €
6113	1.715 €	1.963 €	2.212 €	2.460 €	2.709 €
6295	1.739 €	1.992 €	2.246 €	2.497 €	2.750 €
6477	1.764 €	2.022 €	2.279 €	2.534 €	2.791 €
6500	1.790 €	2.052 €	2.313 €	2.571 €	2.833 €

Doplňková výbava

Posuvné panely H50



Posuvné panely sú vyrobené z ALU rámu H50 a pomocou valčekov sú posuvne uchytené v hornej vodiacej lište.

K dispozícii sú ako pevné alebo posuvné steny, ktoré umožňujú prispôbienie podľa potrieb priestoru. Posuvné panely majú integrovaný doraz v koncovom bode vodiacej lišty, ak nie sú fixované v požadovanej polohe. Posuv po spodnej vodiacej lište zabezpečuje stabilnú a dlhodobú bočnú ochranu priestoru.

Všetky ALU časti - rám a vodiace lišty - sú práškovo lakované v požadovanej farbe RAL.

Max. výška H	3000 mm
Max. dĺžka L	1400 mm




DREVO / TYP

H50 L



Výplň posuvných panelov je vyhotovená z drevených kosoštvorcových lamiel zo sibírskeho smrekovca s rozmermi 20 x 70 mm a rozstupom minimálne 20 mm. Drevené lamely vytvárajú teplú a príjemnú estetiku a panelom dodávajú prirodzený vzhľad.



H50 A

TYP / ALU




Výplň posuvných panelov je vyhotovená z ALU lamiel s rozmermi 10 x 50 mm a rozstupom minimálne 20 mm. Hliníkové lamely sú odolné, odolávajú poveternostným podmienkam a nevyžadujú špeciálnu údržbu.


SYSTÉM 1 VODIACEJ LÍŠTY



SYSTÉM 2 VODIACICH LÍŠŤ




SYSTÉM 3 VODIACICH LÍŠŤ




PRIEREZ H50 L

F170 A G170




F240 A G240




PRIEREZ H50 L A A

SYSTÉM 1 LIŠTA




SYSTÉM 2 LIŠT




PRIEREZ H50 L A A


SYSTÉM 1 LIŠTA



SYSTÉM 2 LIŠT



SYSTÉM 3 LIŠT



Cenník

Posuvné panely H50

SYSTÉM 1 VODIACEJ LIŠTY



DREVO


Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	715 €	763 €	811 €	861 €	904 €	954 €	1.001 €	1.049 €	1.097 €
2200	758 €	803 €	868 €	910 €	969 €	992 €	1.057 €	1.115 €	1.160 €
2500	788 €	842 €	897 €	952 €	1.003 €	1.059 €	1.112 €	1.168 €	1.223 €
2700	832 €	880 €	954 €	1.000 €	1.071 €	1.098 €	1.169 €	1.233 €	1.287 €
3000	860 €	921 €	982 €	1.041 €	1.105 €	1.166 €	1.225 €	1.286 €	1.350 €

ALU

Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	643 €	687 €	731 €	774 €	814 €	858 €	901 €	944 €	987 €
2200	683 €	721 €	781 €	820 €	873 €	892 €	953 €	1.003 €	1.044 €
2500	710 €	757 €	808 €	856 €	904 €	954 €	1.002 €	1.050 €	1.101 €
2700	748 €	791 €	860 €	900 €	964 €	987 €	1.054 €	1.110 €	1.157 €
3000	774 €	825 €	887 €	936 €	995 €	1.048 €	1.105 €	1.157 €	1.214 €



SYSTÉM 2 VODIACICH LÍŠŤ




DREVO

Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	803 €	871 €	941 €	1.014 €	1.079 €	1.150 €	1.218 €	1.289 €	1.358 €
2200	847 €	912 €	999 €	1.064 €	1.144 €	1.188 €	1.274 €	1.355 €	1.423 €
2500	1.006 €	1.063 €	1.118 €	1.170 €	1.224 €	1.279 €	1.333 €	1.388 €	1.442 €
2700	1.049 €	1.101 €	1.173 €	1.218 €	1.291 €	1.317 €	1.388 €	1.453 €	1.508 €
3000	1.210 €	1.251 €	1.292 €	1.328 €	1.369 €	1.408 €	1.446 €	1.484 €	1.527 €

ALU

Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	721 €	786 €	848 €	913 €	971 €	1.035 €	1.098 €	1.161 €	1.223 €
2200	761 €	821 €	899 €	957 €	1.031 €	1.071 €	1.148 €	1.218 €	1.279 €
2500	906 €	956 €	1.003 €	1.051 €	1.102 €	1.152 €	1.200 €	1.249 €	1.299 €
2700	944 €	991 €	1.057 €	1.161 €	1.095 €	1.186 €	1.252 €	1.306 €	1.354 €
3000	1.089 €	1.125 €	1.161 €	1.192 €	1.233 €	1.268 €	1.304 €	1.335 €	1.373 €

SYSTÉM 3 VODIACICH LÍŠŤ



DREVO

Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	901 €	993 €	1.090 €	1.194 €	1.287 €	1.384 €	1.483 €	1.585 €	1.682 €
2200	947 €	1.036 €	1.150 €	1.243 €	1.350 €	1.423 €	1.534 €	1.647 €	1.745 €
2500	1.285 €	1.340 €	1.392 €	1.436 €	1.492 €	1.543 €	1.596 €	1.649 €	1.700 €
2700	1.323 €	1.376 €	1.441 €	1.484 €	1.554 €	1.579 €	1.648 €	1.711 €	1.766 €
3000	1.701 €	1.700 €	1.698 €	1.692 €	1.696 €	1.699 €	1.708 €	1.713 €	1.727 €

ALU

Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	809 €	898 €	985 €	1.077 €	1.160 €	1.248 €	1.336 €	1.428 €	1.514 €
2200	846 €	934 €	1.036 €	1.116 €	1.217 €	1.286 €	1.383 €	1.480 €	1.567 €
2500	1.155 €	1.205 €	1.244 €	1.290 €	1.343 €	1.389 €	1.437 €	1.486 €	1.533 €
2700	1.191 €	1.239 €	1.300 €	1.332 €	1.398 €	1.424 €	1.487 €	1.537 €	1.585 €
3000	1.532 €	1.534 €	1.520 €	1.517 €	1.529 €	1.535 €	1.539 €	1.540 €	1.553 €



Doplnková výbava

Pevné steny


FW25 a FI30



DREVO / TYP FW25



ISO PANEL / TYP FI30



Pevné steny sú vyhotovené ako steny v čiastočnej alebo plnej dĺžke strán prístrešku alebo pergoly. Sú upevnené na sekundárnych stĺpoch, ktoré sú uchytené v nosnom ráme a v podlahe.

K dispozícii sú ako pevné steny, ktoré umožňujú prispôsobenie podľa potrieb priestoru. Možno ich vyhotoviť z ISO panelov alebo z lamel zo sibírskeho smrekovca.

Celá nosná konštrukcia je z hliníka a je práškovo lakovaná v požadovanej farbe RAL. Smrekovcové lamely sú v prírodnom vyhotovení.


ISO panely sú z lakovaného a pozinkovaného plechu s 3 cm izoláciou a možno ich dodať v klasických farbách Soltec.

FW25 max. dĺžka (drevo - smrekovec)	4000* mm
FI30 max. dĺžka (ISO panely)	6000* mm



* bez viditeľného spoja

REZ FW25 A FI30

SIBÍRSKY SMREKOVEC




ISO PANEL





REZ FW25 A FI30

SIBÍRSKY SMREKOVEC



ISO PANEL



Cena [m²]

Pevná dřevěná stěna - FW25 276 €

Pevná stěna s ISO panelom 3 cm - FI30 183 €

Doplnková výbava

Posuvné sklenené panely G1




Sklenené posuvné panely vyrobené z 10 mm kaleného skla poskytujú ochranu pred vetrom a dažďom a zároveň zachovávajú otvorenosť priestoru.

Sú uchytené v ALU posuvnom profile na valčekoch na spodnej vodiacej lište. Posuvný systém umožňuje jednoduché premiestňovanie panelov posuvom po hornej vodiacej lište. Každý sklenený panel má vertikálne priehľadné gumové profily, ktoré zabezpečujú tesnenie. Pri stĺpe je vertikálny ALU profil, do ktorého sa sklenený panel zatvára. Sklenené panely sa vo vodiacich lištách otvárajú doľava, doprava alebo od stredu. Zastavujú sa v koncových bodoch a navyše je možné objednať zámk.

F170 a G170 max. počet lišt	4 lišty
F240 a G240 max. počet lišt	5 lišt
Max. šírka panela	1200 mm
Max. výška panela	2800 mm


SYSTÉM 2 LÍŠT

ŠTANDARD



Vonkajší pohľad

OPAČNÁ




max. 120 cm

Vonkajší pohľad

SYSTÉM 3 LÍŠT


ŠTANDARD



max. 120 cm

Vonkajší pohľad


OPAČNÁ



Vonkajší pohľad

SYSTÉM 4 LÍŠT


ŠTANDARD



max. 120 cm

Vonkajší pohľad


OPAČNÁ



Vonkajší pohľad

SYSTÉM 5 LÍŠT


ŠTANDARD



max. 120 cm

Vonkajší pohľad


OPAČNÁ




Vonkajší pohľad

F170 A G170


SYSTÉM 2 LÍŠT



SYSTÉM 3 LÍŠT




SYSTÉM 4 LÍŠT




F240 A G240


SYSTÉM 2 LÍŠT




SYSTÉM 3 LÍŠT



SYSTÉM 4 LÍŠT



SYSTÉM 5 LÍŠT



KLUČKY A ZÁMKY



ŠTANDARDNÁ

Bezpečnostný zámok, ktorý zahŕňa horný zámok s metakrylátovou rukoväťou a spodný zámok s funkciou vetrania.

kat. č.: C-0001



KLÚČKA S KLÚČOM

Dvere obsahujú zámok z nehrdzavejúcej ocele. K dispozícii je krátká alebo štandardná rukoväť.


kat. č.: C-0002



Cenník


Posuvné sklenené panely G1

SYSTÉM 2 LÍŠT



Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
2000	2.013 €	2.088 €	2.161 €	2.233 €	2.307 €	2.380 €	2.451 €	2.525 €	2.597 €
2500	2.134 €	2.223 €	2.313 €	2.403 €	2.494 €	2.583 €	2.674 €	2.763 €	2.854 €
3000	2.396 €	2.507 €	2.614 €	2.722 €	2.811 €	2.918 €	3.025 €	3.133 €	3.240 €

SYSTÉM 2 LÍŠT (2 plné líšty)



Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400
2000	4.026 €	4.172 €	4.320 €	4.464 €	4.612 €	4.757 €	4.904 €	5.046 €	5.191 €
2500	4.263 €	4.445 €	4.622 €	4.804 €	4.984 €	5.164 €	5.347 €	5.525 €	5.705 €
3000	4.790 €	5.011 €	5.224 €	5.440 €	5.620 €	5.835 €	6.050 €	6.265 €	6.476 €

SYSTÉM 3 LÍŠT




Výška [mm]	Dĺžka [mm]													
	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800
2000	2.549 €	2.627 €	2.704 €	2.778 €	2.857 €	2.933 €	3.011 €	3.087 €	3.163 €	3.242 €	3.316 €	3.394 €	3.471 €	3.547 €
2500	2.665 €	2.759 €	2.855 €	2.950 €	3.043 €	3.139 €	3.234 €	3.329 €	3.423 €	3.517 €	3.613 €	3.708 €	3.801 €	3.897 €
3000	3.020 €	3.133 €	3.224 €	3.340 €	3.448 €	3.566 €	3.661 €	3.771 €	3.879 €	3.991 €	4.106 €	4.218 €	4.325 €	4.441 €

SYSTÉM 3 LÍŠT (3 plné líšty)



Výška [mm]	Dĺžka [mm]													
	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800	9200	9600
2000	5.098 €	5.250 €	5.404 €	5.554 €	5.710 €	5.864 €	6.017 €	6.171 €	6.324 €	6.481 €	6.631 €	6.784 €	6.937 €	7.092 €
2500	5.328 €	5.516 €	5.706 €	5.899 €	6.084 €	6.275 €	6.466 €	6.656 €	6.843 €	7.032 €	7.223 €	7.414 €	7.599 €	7.792 €
3000	6.038 €	6.265 €	6.444 €	6.678 €	6.892 €	7.130 €	7.319 €	7.538 €	7.754 €	7.980 €	8.209 €	8.436 €	8.648 €	8.880 €

SYSTÉM 4 LÍŠT



Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
2000	3.166 €	3.245 €	3.327 €	3.407 €	3.485 €	3.567 €	3.644 €	3.725 €	3.806 €
2500	3.315 €	3.412 €	3.510 €	3.608 €	3.708 €	3.805 €	3.903 €	4.000 €	4.096 €
3000	3.755 €	3.866 €	3.988 €	4.084 €	4.199 €	4.312 €	4.428 €	4.545 €	4.663 €

Výška [mm]	Dĺžka [mm]							
	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
2000	3.885 €	3.964 €	4.045 €	4.124 €	4.204 €	4.282 €	4.363 €	4.444 €
2500	4.195 €	4.293 €	4.390 €	4.488 €	4.586 €	4.682 €	4.781 €	4.878 €
3000	4.775 €	4.892 €	4.988 €	5.104 €	5.216 €	5.332 €	5.445 €	5.557 €

SYSTÉM 4 LÍŠT

(4 plné lišty)




Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	5600	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800
2000	6.332 €	6.487 €	6.650 €	6.811 €	6.969 €	7.131 €	7.287 €	7.448 €	7.610 €
2500	6.628 €	6.823 €	7.017 €	7.214 €	7.414 €	7.607 €	7.802 €	7.997 €	8.191 €
3000	7.504 €	7.729 €	7.972 €	8.166 €	8.396 €	8.621 €	8.854 €	9.088 €	9.322 €

Výška [mm]	Dĺžka [mm]							
	9200	9600	10000	10400	10800	11200	11600	12000
2000	7.766 €	7.924 €	8.087 €	8.245 €	8.404 €	8.562 €	8.724 €	8.885 €
2500	8.389 €	8.584 €	8.778 €	8.973 €	9.169 €	9.362 €	9.558 €	9.755 €
3000	9.548 €	9.782 €	9.973 €	10.204 €	10.429 €	10.664 €	10.888 €	11.114 €

Doplnková výbava

Skladacie sklenené panely G2



Rozložené sklenené panely.

Zložené sklenené panely.


Skladacie panely umožňujú otváranie a skladanie jednotlivých panelov, čím zabezpečujú väčšiu otvorenosť priestoru.

Jednotlivé prvky sa skladajú ako harmonika, čo umožňuje úplné otvorenie a flexibilné využitie priestoru. Vedenie zabezpečuje horná a spodná vodiaca lišta, pričom panel sa posúva po spodnej vodiacej lište. Sú vyrobené z 10 mm kaleného skla, ktoré zabezpečuje bezpečnosť a odolnosť; tesnenie zabezpečuje priehľadné gumové tesnenie. Ako doplnkovú výbavu je možné objednať aj zámok.


CENA SA URČUJE INDIVIDUÁLNE PRE KAŽDÝ PROJEKT.

Max. počet panelov	12
Max. šírka panela L	650 mm
Max. výška panela H	2800 mm

ČELNÝ POHLED



REZ



CENA SA URČUJE INDIVIDUÁLNE PRE KAŽDÝ PROJEKT.



Doplnková výbava

Brise-soleil E300



Otvorený pohľad.

Vertikálne ALU lamely E300 - brise-soleil sú určené na dynamické uzatváranie bočných plôch.

Ručné otáčanie brise-soleil zabezpečuje nastaviteľné tienenie a vetranie, reguláciu prestupu svetla a tepla a umožňuje vytvoriť uzatvorený alebo čiastočne otvorený priestor. Lamely majú elipsovitý tvar s rozmermi 300 x 50 mm a sú posuvne uchytané medzi ALU vodiacími lištami hore a dole. Všetky ALU časti sú práškovo lakované v požadovanej štandardnej farbe RAL.


Max. počet lamiel	20
Max. výška lamiel H	2800 mm

Cena [m²]


Brise-soleil E300

492 €


ČELNÝ POHLED



ZNÁZORNENIE PREKRÝVANIA LAMIEL





REZ



Doplnková výbava

Zábradlie

TYP 1



ALU zábradlie je vyhotovené z horizontálnych a vertikálnych zváraných profilov, ktoré sú uchytené medzi stĺpmi. Zábradlie je vyhotovené na mieru podľa dĺžky a práškovo lakované v požadovanej farbe RAL.

TYP

1A

Max. dĺžka zábradlia	do 3500 mm
Horizontálne profi	60/40
Vertikálne profily	30/30

Zábradlie typ 1A je vhodné pre rozpätia medzi stĺpmi do 3,5 m a je vyrobené z horizontálnych profilov 40 x 60 mm a vertikálnych profilov 30x30 mm s rozstupom 120 mm.


TYP

1B

Max. dĺžka zábradlia	do 4500 mm
Horizontálne profi	80/40
Vertikálne profily	30/30

Zábradlie typ 1B je vhodné pre rozpätia medzi stĺpmi do 4,5 m a je vyrobené z horizontálnych profilov 40 x 60 mm a vertikálnych profilov 30x30 mm s rozstupom 120 mm.

ČELNÝ POHLED



Cena [za běžný meter]

Zábradlie TYP 1A - L max. 3,5m, H = 1,1 m, vodor. profil 60/40, zvis. profil 30/30, práškovo lakované vo farbe RAL	383 €
Zábradlie TYP 1B - L max. 4,5m; vodor. profil 80/40, zvis. profil 30/30, práškovo lakované vo farbe RAL	426 €
ALU stĺp 120/120, H = 1,1 m, s kotvou, práškovo lakovaný vo farbe RAL	284 €



Doplnková výbava

Vertikálne dekoratívne stĺpy R120



Jednotlivé vertikálne stĺpy pergoly možno nahradiť skupinou menších vertikálnych stĺpov, ktoré zvýraznia estetickú hodnotu prístrešku. Takéto uchytenie vytvára efekt plávajúcej strechy a poskytuje dodatočné tienenie.

Profil	120/60
Max. výška stĺpov	3000 mm
Pre stĺp stĺpov použijú	4 vonkajšie 120/120 sa
Pre stĺp stĺpov použijú	5 vonkajších 150/150 sa



Vonkajšie stĺpy sa používajú namiesto štandardných stĺpov tak, že štandardné stĺpy sa nimi nahradia.

PRE MODEL F170 A G170

Vonkajšie dekoratívne stĺpy R120 možno osadiť ako dekoratívne alebo nosné stĺpy. Ako nosné môžu nahradiť štandardný pravouhlý stĺp 120/120 v skupine štyroch stĺpov R120, pričom jeden z týchto stĺpov slúži na odvod vody.

PRE MODEL F240 A G240

Vonkajšie dekoratívne stĺpy R120 možno osadiť ako dekoratívne alebo nosné stĺpy. Ako nosné môžu nahradiť štandardný pravouhlý stĺp 150/150 v skupine piatich stĺpov R120, pričom jeden z týchto stĺpov slúži na odvod vody.



Cena [za stĚp]	
Vertikální ALU stĚp 60/120, L max = 3m	263 €
Vertikální ALU stĚp 50/150, L max = 3m	437 €



Doplnková výbava

Dekoratívny strop z drevených alebo ALU lamiel



Nie je možné pre bioklimatickú pergolu




Drevené lamely dodávajú prístrešku prirodzený a teplý vzhľad, zatiaľ čo ALU lamely zabezpečujú modernú a minimalistickú estetiku. Medzi lamely je možné zabudovať LED svetidlá.

Max. dĺžka lamiel bez viditeľného spoja:

Drevené lišty	4000 mm
ALU lišty	6000 mm

REZ



Cena [za m²]

Dekoratívny strop z ALU lišt	262 €
Dekoratívny strop z DREVENÝCH lišt	284 €

DREVO / TYP


S1



Pod strechu prístrešku modelu F a G je možné namontovať doplnkový strop z drevených kosoštvorcových lamiel.

Možné typy drevených lamiel:

- Sibírsky smrekovec - rozmery 20 x 70 mm, rozstup minimálne 20 mm.
- Termoborovica - rozmery 26 x 68 mm, rozstup minimálne 20 mm.



HLINÍK / TYP


S2



Dekoratívny strop môže byť vyhotovený aj z hliníkových lamiel. Lamely sú práškovo lakované vo zvolenej farbe RAL.

ALU lamely:

- Hliníkové lišty s rozmermi 30 x 50 mm, rozstup minimálne 30 mm.



Doplňky

Pre väčšie pohodlie

OHRIEVAČ



Ohrievač HELIOSA

kat. č.: B1510AB1102, B1510AB1202



Ohrievač BURDA

kat. č.: BURDA1, BURDA2, BURDA3

SENZORY



Senzor vetra

kat. č.: B1606CAA001



Dažďový senzor

kat. č.: B1606CB0002



Senzor teploty

kat. č.: B1606CC0001



**Multi-senzor vetra, slnka,
dažďa, snehu a teploty**

kat. č.: B1606CB0001



Vysielač

kat. č.: B1606BAA009

LED SVETLÁ


LED SVETLÁ

LED svetlá možno zabudovať do naklápacích lamiel, medzi lamely dekoratívneho stropu alebo do sekundárnych profilov prístrešku. Intenzitu osvetlenia je možné regulovať diaľkovým ovládačom. Možno si vybrať rôzne dĺžky (0,5 m, 1 m a 1,5 m) a rôzne typy svetla (neutrálna a teplá biela).



LED SVETLÁ NAD ŽLABOM

LED svetlá je možné zabudovať nad žlab nosníka 240. Inštalujú sa po celom obvode žlabu pergoly. Cena je 80 EUR za meter.




BODOVÉ SVETLÁ



ZÁSUVKA

kat. č.:
B1607BA0005



SVETLO NA STÍPE



OVLÁDANIE



Diaľkový ovládač

kat. č.:
B1606ABA003



Diaľkový ovládač Somfy IO

kat. č.: B1606AFA005,
B1606AFA007



Rozhranie Daisy

kat. č.: B1606ABC001



Kotvenie

Možnosti vonkajšieho kotvenia

Vonkajšie kotvy sa používajú tam, kde sa predpokladá vietor nad 80 km/h.

OCHRANA:

- galvanické zinkovanie
- galvanické zinkovanie + lakovanie
- nehrdzavejúca oceľ / INOX

Cena [za kotvu]

Vonkajšia kotva (galvanické zinkovanie)

163 €


Vonkajšia kotva (galvanické zinkovanie + lakovanie)

212 €


Vonkajšia kotva (nehrdzavejúca oceľ / inox)

399 €


VONKAJŠIE 1




Stĺpy 120/120




Stĺpy 150/150




VONKAJŠIE 2




Stĺpy 120/120




Stĺpy 150/150




VONKAJŠIE 3




Stĺpy 120/120




Stĺpy 150/150




VONKAJŠIE 4



Stĺpy 120/120



Stĺpy 150/150



Kotvenie





Možnosti vnútorného kotvenia

OCHRANA:


- galvanické zinkovanie,
- nehrdzavejúca oceľ / INOX

VNÚTORNÉ 1

Pri šírke
a dĺžke
prístrešku
pod 3 m.







Stĺpy 120/120





VNÚTORNÉ 2

Na
prístreškoch
pri vetre do
80 km/h.



Stĺpy 120/120


Stĺpy 150/150



Kotvenie

Montáž na stenu

ŠTANDARD





MOŽNOSŤ 1

Príplatok.

OCHRANA:

- galvanické zinkovanie
- galvanické zinkovanie + lakovanie
- nehrdzavejúca oceľ / INOX

Pre existujúce fasády.
Kotva sa montuje do kruhového otvoru v fasáde.




MOŽNOSŤ 2

Príplatok.

OCHRANA:

- galvanické zinkovanie
- galvanické zinkovanie + lakovanie
- nehrdzavejúca oceľ / INOX

Na montáž pred zhotovením fasády.




MOŽNOSŤ 3

Príplatok.

OCHRANA:

- galvanické zinkovanie
- galvanické zinkovanie + lakovanie
- nehrdzavejúca oceľ / INOX

Na montáž pred zhotovením fasády.



Kotviace skrutky sú zahrnuté v cene.


Odvodnenie

Možnosti odvodnenia

TYP P1


Vertikálny výtok vody cez žľab s ALU rúrou priemeru $\varnothing$ 50 mm.

Poloha výtoku a typ výtoku musia byť vyznačené vo výkrese.




TYP P2

Horizontálny odtok vody cez nosník s ALU rúrou priemeru $\varnothing$ 50 mm.





TYP H

Horizontálny odtok vody cez nosník s PVC rúrou s priemerom $\varnothing$ 50 mm.



TYP V



Príplatok. Výtok vody je privarený k profilu rámu.

Cenník

Doplnky

Doplnky	Ident	Jednotka	Cena
KONŠTRUKCIA: STÚPY, KOTVENIE A UPEVNENIE			
Stĺp 120×120, 60×120, 50×150	B0301B22004, B0301B23046, B0301B23042	ks	201 €
Stĺp 150×150	B0201B22020	ks	413 €
Vertikálny ALU stĺp 120/120, L max = 3 m		ks	262 €
Vertikálny ALU stĺp 60/120, L max = 3 m		ks	262 €
Vertikálny ALU stĺp 150/150, L max = 3 m		ks	437 €
Vertikálny ALU stĺp 50/150, L max = 3 m		ks	437 €
Vonkajšia kotva (galvanické zinkovanie)	SIDROZUNA120, SIDROZUNA150	ks	163 €
Vonkajšia kotva (galvanické zinkovanie + lakovanie)		ks	212 €
Vonkajšia kotva (nehrdzavejúca oceľ / INOX)	SIDROZUNA120I, SIDROZUNC150I	meter	399 €
Kotvenie do podlahy/steny (galvanické zinkovanie)	KONZOLASTENA	ks	155 €
Kotvenie do podlahy/steny (galvanické zinkovanie + lakovanie)		meter	201 €
Kotvenie do podlahy/steny (nehrdzavejúca oceľ / INOX)		ks	378 €
ALU ukončovaci kryt (3 mm) / skrátenie lamely	COVERA, COVERB	meter	213 €
Špeciálne odvodnenie vody		ks	201 €
OVLÁDANIE			
Daisy/WiFi - ovládač pergoly	B1606ABC001	ks	749 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Situo 5	B1606AFA006	ks	159 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Situo 5 + Teleco Bridge	B1606AFB006	ks	413 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 1	B1606AFA001	ks	111 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 16	B1606AFA003	ks	279 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 16 + Teleco Bridge	B1606AFB003	ks	530 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 1 + Teleco Bridge	B1606AFB001	ks	276 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 4	B1606AFA002	ks	111 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 4 + Teleco Bridge		ks	419 €
Dialkový ovládač Teleco	B1606ABA003	ks	134 €
Zapustený vysielateľ	B1606BAA009	ks	175 €
Motor s mechanizmom pre pergolu	PB1604CAB001, PB1604CAB004, PB1604CAB002, PB1604CAB003, PB1604CAB006	ks	1.431 €
Elektronika pre pergolu	B1606BAA001	ks	

Doplnky	Ident	Jednotka	Cena
NAPÁJANIE A ELEKTRIKA			
Vonkajšia anténa Teleco	B1606ABC002	ks	83 €
Elektronika pre ZIP roletu	B1606BBC002	ks	371 €
Elektronika pre LED osvetlenie	B1606BAA002	ks	318 €
SENZORY			
Senzor snehu	B1606CEA001	ks	413 €
Senzor prítomnosti - ČIERNY	B1606CD0005	ks	357 €
Senzor prítomnosti - BIELY	B1606CD0004	ks	216 €
Senzor teploty Teleco	B1606CC0001	ks	83 €
Senzor vetra Teleco	B1606CAA001	ks	358 €
Dažďový senzor Teleco	B1606CB0002	ks	331 €
Multisenzor (vietor, slnko, dážď, sneh, teplota)	B1606CB0001	ks	658 €
SPÍNAČE, MOSTY A MODULY			
Povrchový spínač - SIVÝ	B1607BA0008	ks	145 €
Povrchový spínač - BIELY	B1607BA0009	ks	145 €
Nástenný vysielateľ s funkciou SÚMRAK/ÚSVIT		ks	156 €
Teleco / Somfy Bridge 1		ks	180 €
Teleco / Somfy Bridge 7	B1606DD0003	ks	296 €
Motor pre ZIP roletu Somfy 230/20 Nm - Altus 50 RTS prijímač	B1605BAAD01	ks	549 €
OSVETLENIE			
Bodové svietidlo BETA / 8 ks / teplá biela + napájací zdroj	B1601AAAA05	súprava	1.251 €
LED svietidlo nad žľabom s profilom (iba profil 240)		meter	85 €
VYKUROVANIE A INFRAČERVENÉ OHRIEVANIE			
Ohrievač Burda IR Relax Glass / ČIERNY	BURDA1	ks	2.053 €
Ohrievač Burda IR Relax Glass / riadiaca jednotka + diaľkové ovládanie / ČIERNY	BURDA1_H_RC	ks	2.281 €
Ohrievač Burda IR Relax Glass / riadiaca jednotka + diaľkové ovládanie / INOX	BURDA2+H+RC	ks	2.057 €
Ohrievač Burda IR Relax Glass / INOX	BURDA2	ks	1.830 €
Ohrievač Burda Relax / riadiaca jednotka + diaľkové ovládanie / TMAVÝ	BURDA3+H+RC	ks	1.601 €
Ohrievač Burda Relax / TMAVÝ	BURDA3	ks	1.373 €
Ohrievač Infra IPX5 1,5 kW / Hellosa + regulátor / ANTRACITOVÝ	B1510AB1101	ks	663 €
Ohrievač Infra IPX5 1,5 kW / Hellosa + regulátor / BIELY	B1510AB1201	ks	663 €
LAMELY A KONŠTRUKCIA [priplatok]			
Neštandardná farba lamely (priplatok)		ks	1.272 €
Neštandardná farba konštrukcie (priplatok)		ks	1.049 €

LED osvetlenie integrované v lamele	[EUR / bežný meter]		
Šírka [mm]	500	1000	1500
RGB	296 €	413 €	472 €
Neutrálna biela	236 €	354 €	413 €
Teplá biela	236 €	354 €	413 €

Balenie prístrešku	Šírka [mm]	4100	6100	7100	8100	8500	9000
Balenie pergoly (tepelne ošetrené, letecká/námorná preprava)		983 €	1.088 €	1.180 €	1.379 €	1.401 €	1.577 €
Balenie pergoly (letecká/námorná preprava)		492 €	597 €	690 €	888 €	888 €	1.088 €
Balenie pergoly (drevená debna)		329 €	399 €	467 €	597 €	678 €	725 €
Balenie pergoly (tepelne ošetrená drevená debna)		655 €	725 €	795 €	924 €	994 €	1.053 €

Odolnosť proti vetru pre pergoly a prístrešky

BIOKLIMATICKÉ PERGOLY

Séria bioklimatických pergol Soltec je navrhnutá ako vonkajší obytný priestor a nie je určená na trvalé bývanie. Rám pergoly s lamelami dokáže odolávať veľkým silám, ktoré závisia od rozpätia a dodatočných zaťažení uvedených v tabuľkách nosnosti. Kvalita bioklimatických pergol Soltec je zaručená výrobou v súlade s normou pre tieniace systémy EN 13561. Každý vyrobený pergole prináleží technické schválenie a označenie CE. Podľa normy EN 13561 existujú štyri triedy odolnosti proti vetru.

Trieda	0	1	2	3
Rýchlosť vetra odolnosť	< 28 km/h	max.28 km/h	max.38 km/h	49 km/h
Beaufort stupnica	< 4	4	5	6
EN 13561 tlak		4 kg/m ²	7 kg/m ²	11 kg/m²

Všetky konštrukcie bioklimatických pergol Soltec s otočnými lamelami sú schválené pre najvyššiu triedu odolnosti proti vetru 3. Navrhli sme konštrukciu s lamelami, ktorá dokáže znášať ešte väčšie možné zaťaženia. Konštrukcia dokáže odolať zaťaženiu vetrom do 60 km/h. Pri vetre nad 60 km/h musia byť lamely otvorené, rovnako aj všetky doplnkové prvky; rolety musia byť vytiahnuté a panely zložené do krajnej polohy. Takto môže konštrukcia odolať zaťaženiu až do 120 km/h. Preto odporúčame senzor vetra a počasia, ktorý automaticky otvorí lamely.

Rýchlosť vetra a vzťah medzi rýchlosťou a silou vetra posudzujú rôzne normy odlišne. Na to vplývajú aj okolnosti, ako sú poloha a tvar terénu, prítomnosť väčších objektov alebo budov v blízkosti. Konštrukcia je dimenzovaná v súlade s Eurokódmi.

PRÍSTREŠKY


Maximálna vertikálna sila, ktorú prístrešok unesie, je kombinovaná a faktorovaná maximálna sila v súlade s normami EN 1990 a EN 1991. Prístrešky sú dimenzované na celkovú uvedenú maximálnu silu, ktorá zahŕňa všetky faktorované zaťaženia vetrom, snehom a vlastnou hmotnosťou.

Pred montážou prístreškov musí zákazník získať súhlas svojho projektanta s vhodnosťou a primeranosťou zvoleného typu prístrešku a typu založenia.


Pri kombinovaných prístreškoch je potrebné zohľadniť nosnosti a pravidlá pre prístrešky.

EUROKÓD: ZÁVISLOSŤ VIETOR / ZAŤAŽENIE


Terén 0




Terén I




Terén II



Terén III




Terén IV




ZOBRAZENIE VZŤAHU RÝCHLOSTI VETRA A TLAKU:

TLAK NA STRECHU



- Terén 0 / Tlak na strechu
- Terén I / Tlak na strechu
- Terén II / Tlak na strechu
- Terén III / Tlak na strechu
- Terén IV / Tlak na strechu

ZÁKLADNÝ TLAK PODĽA NORMY EN 1991-1-4



- Terén 0 Základný tlak
- Terén I Základný tlak
- Terén II Základný tlak
- Terén III Základný tlak
- Terén IV / Základný tlak

BEAUFORTOVA STUPNICA:

Beaufortovo číslo	Rýchlosť vetra [km/h]	Opis	Podmienky na súši
0	<1	Bezvetrie	Bezvetrie. Dym stúpa zvislo.
1	1-5	Veľmi slabý vánok	V dyme je viditeľný pohyb vetra.
2	6-11	Slabý vánok	Vietor je cítiť na odkrytej pokožke. Listy šumia.
3	12-19	Jemný vánok	Listy a menšie vetvičky sú v neustálom pohybe.
4	20-28	Mierny vietor	Vietor zdvíha prach a papier. Menšie konáre sa začínajú pohybovať.
5	29-38	Čerstvý vietor	Pohybujú sa stredne veľké konáre. Menšie stromy sa začínajú kývať.
6	39-49	Silný vietor	Veľké konáre sú v pohybe. V nadzemných vedeniach počuť pískanie. Používanie dáždника je náročné. Prázdne plastové nádoby na odpad sa prevracajú.
7	50-61	Silný vietor, mierna víchrice, takmer víchrice	Celé stromy sú v pohybe. Chôdza proti vetru si vyžaduje námahu. Kývanie výškových budov môžu pocítiť najmä ľudia na horných poschodiach.
8	62-74	Čerstvá víchrice	Vetvičky sa odlamujú zo stromov. Autá na ceste vybočujú.
9	75-88	Silná víchrice	Väčšie konáre sa odlamujú zo stromov, niektoré menšie stromy sa vyvracajú. Prevracajú sa stavebné/dočasné tabule a barikády. Poškodenie cirkusových stanov a prístreškov.
10	89-102	Silná búrka	Stromy sú polámané alebo vyvrátené, mladé stromčeky ohnuté a deformované; zle upevnené asfaltové šindle a šindle v zlom stave sa oddeľujú zo striech.
11	103-117	Prudká víchrice	Rozsiahle škody na vegetácii. Väčšie poškodenie väčšiny strešných plôch; asfaltové šindle, ktoré sa vekom skrútili a/alebo popraskali, sa môžu úplne odtrhnúť.
12	>117	Orkán	Výrazné a rozsiahle škody na vegetácii, niekoľko rozbitých okien, konštrukčné poškodenie mobilných domov a nekvalitne postavených kôlní a stodôl. Predmety môže vietor odhadzovať.

Všeobecné obchodné podmienky a záruka

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa používajú na úpravu práv a povinností medzi spoločnosťou SOLTEC d.o.o., so sídlom Obrtná ulica 9, 8257 Dobova, Slovenská republika, Európska únia, registračné číslo: 5412277000, daňové číslo SI 48773867 (ďalej len „SOLTEC“) a zákazníkmi. Zákazníkom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá nadobúda alebo používa tovar a služby SOLTEC na účely mimo svojej profesijnej alebo zárobkovej činnosti (spotrebiteľ).
- 1.2 Výrazy použité v týchto všeobecných podmienkach majú význam určený v týchto všeobecných podmienkach alebo v nasledujúcich dokumentoch SOLTEC: objednávkovom formulári, ponuke, potvrdení objednávky, faktúre, výkresoch alebo špecifikáciách, pokiaľ tieto všeobecné podmienky neurčujú inak. Ak výrazy použité v týchto všeobecných podmienkach nie sú vysvetlené v týchto všeobecných podmienkach alebo dokumentoch SOLTEC, ak je to možné a vhodné, použije výklad výrazu zodpovedajúci obvyklému výkladu v rámci príslušného trhu/odvetvia. V opačnom prípade sa výraz vykláda podľa výkladu zo slovníka.
- 1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi SOLTEC a zákazníkom. Podmienky uvedené v týchto všeobecných podmienkach majú prednosť pred všetkými prípadnými všeobecnými obchodnými podmienkami zákazníkov, ktoré nie sú pre SOLTEC záväzné, pokiaľ ich SOLTEC výslovne neprijal v písomnej forme.
- 1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na webových stránkach pergola-agava.si a soltec.si, pričom zákazník si ich môže stiahnuť, uložiť alebo reprodukovat na svojom elektronickom zariadení prostredníctvom internetového odkazu dostupného na webových stránkach soltec.si a pergola-agava.si.

2. PONUKA

- 2.1 SOLTEC vypracuje ponuku na základe údajov poskytnutých zákazníkom (elektronickou) poštou alebo na základe parametrov zadaných zákazníkom vo formulári na webových stránkach soltec.si a pergola-agava.si.
Ústne objednávky a dohody nie sú prípustné. Platí výlučne písomná komunikácia. Ponuka platí iba pre množstvá a opisy uvedené v ponuke. Ponuka platí 30 dní od prijatia ponuky, resp. do dátumu uvedeného v ponuke spoločnosťou SOLTEC alebo v lehote určenej spoločnosťou SOLTEC.
- 2.2 Po zaplatení zálohy uvedenej v ponuke* vykoná SOLTEC zameranie u zákazníka. Zameranie vykonáva SOLTEC alebo oprávnená osoba SOLTEC. V prípade chyby pri zameraní vykonanom spoločnosťou SOLTEC alebo oprávnenou osobou SOLTEC odstráni SOLTEC chybu na vlastné náklady. Ak sa údaje v ponuke* poskytnuté zákazníkom líšia od vykonaného zamerania a vypracuje sa aktualizovaná ponuka (dodatok k ponuke*), SOLTEC a zákazník na základe zamerania uzatvorí dodatok k ponuke**. Ak zákazník nechce uzatvoriť dodatok k ponuke**, SOLTEC môže od ponuky odstúpiť, pričom SOLTEC následne do 30 dní od odstúpenia zákazníkovi vráti prijatú zálohu zníženú o náklady, ktoré SOLTEC vznikli pri plnení ponuky do okamihu odstúpenia od ponuky a ktoré predstavujú: náklady na administratívne práce 7 % z hodnoty ponuky; náklady na prvú a každú ďalšiu hodinu cesty na miesto zamerania 25 EUR; náklady na kilometrové 0,49 EUR/km; náklady na prvú a každú ďalšiu hodinu vykonaného zamerania 49 EUR, prvá a každá ďalšia hodina inžinieringu a projektovania 76 EUR a objednanie materiálu vo výške 30 % hodnoty ponuky.
- 2.3 Zákazník je povinný byť prítomný alebo zabezpečiť prítomnosť svojho splnomocneného zástupcu pri vopred dohodnutom zameraní. Zákazník môže termín zamerania bez dodatočných nákladov presunúť alebo zrušiť, ak o to dodávateľ písomne informuje najmenej 48 hodín pred dohodnutým termínom. Ak zákazník alebo jeho zástupca nie je pri dohodnutom zameraní prítomný bez včasného oznámenia, má dodávateľ právo vyúčtovať náklady podľa skutočne vzniknutých nákladov a cenníka (bod 2.6 všeobecných obchodných podmienok), ak zameranie nie je možné vykonať a je potrebné opakovaný výjazd.
- 2.4 Zákazník je povinný pred prijatím ponuky alebo potvrdením ponuky ponuku dôkladne skontrolovať (overiť náčrty a údaje), pretože ponuka zaväzuje obe zmluvné strany. V prípade nejasností je povinný písomne požiadať SOLTEC o vysvetlenie nejasných údajov. SOLTEC písomne odpovie na písomnú žiadosť zákazníka týkajúcu sa objasnenia nejasností.
- 2.5 Za prijatie ponuky alebo potvrdenie objednávky sa považuje ktorékoľvek z nasledujúcich konaní:
 - Písomné potvrdenie objednávky - ponuky;
 - Uskutočnenie platby vopred (čiastočne alebo v plnom rozsahu);
 - Odovzdanie dlhodobého zabezpečovacieho prostriedku;
 - Podpis zmluvy alebo dohody o uzatvorení zmluvy/dohody o objednaní;
 - Prípadné plnenie zmluvných povinností.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa považuje ponuka za prijatú zákazníkom a za to, že zákazník obsah ponuky dôkladne preskúmal, že jej obsahu rozumie a že zodpovedá jeho požiadavkám bez pripomienok. Potvrdenie objednávky zákazníkom znamená, že zákazník bol oboznámený s celým znením všeobecných podmienok, ktoré sú uvedené na webovej stránke <https://www.soltec.si/si/splosni-pogoj-poslovanja-za-koncne-potrosnike/>.

- 2.6 Zákazník má právo zrušiť už prijatú ponuku alebo potvrdenú objednávku. V takom prípade sa zákazník zaväzuje uhradiť spoločnosti SOLTEC všetky vzniknuté náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s realizáciou obchodu. Pred potvrdením dodatku k ponuke náklady predstavujú: náklady na administratívne práce 7 % z hodnoty ponuky; náklady na prvú a každú ďalšiu hodinu cesty na miesto zamerania 25 EUR; náklady na kilometrové 0,49 EUR/km; náklady na prvú a každú ďalšiu hodinu vykonaného zamerania 49 EUR; prvá a každá ďalšia hodina inžinieringu a projektovania 76 EUR / hod. a objednanie materiálu vo výške 30 % hodnoty ponuky. Po potvrdení dodatku k ponuke navyše aj výrobné náklady vo výške 50 % hodnoty ponuky.
 - 2.7 Ponuka, ktorej súčasťou je aj proforma faktúra, platí 30 dní od dátumu vystavenia ponuky alebo do dátumu uvedeného v ponuke SOLTEC, prípadne v lehote určenej spoločnosťou SOLTEC.
 - 2.8 Všetky dohody, ponuky a potvrdenia medzi zákazníkom a SOLTEC musia byť písomné; dodatočné ústne dohody sú neplatné, pokiaľ nie sú následne písomne potvrdené.
 - 2.9 Každá zmena dokumentácie po jej potvrdení (t. j. po potvrdenom dodatku k ponuke) sa účtuje dodatočne najmenej vo výške 300 EUR alebo podľa vzniknutých nákladov.
 - 2.10 Obsah ponuky vrátane výpočtov a opisov, ktoré vypracuje alebo pripraví SOLTEC, ako aj všetky dokumenty vyhotovené spoločnosťou SOLTEC zostávajú vo vlastníctve SOLTEC a výlučne SOLTEC má práva duševného vlastníctva k týmto dokumentom; zákazník súhlasí, že informácie uvedené v nich sú dôverné a nesmú byť zverejnené ani inak použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu SOLTEC.
- ## 3. Odstúpenie od zmluvy
- 3.1 Keďže výrobky Soltec sú vyrobené presne podľa pokynov zákazníka a prispôbené jeho osobným potrebám, odstúpenie od zmluvy nie je možné. Rovnako nie je možné vrátiť výrobok, keď už bol vyrobený.
- ## 4. CENY
- 4.1 Všetky ceny v ponuke, objednávkovom formulári, potvrdení objednávky, faktúrach alebo iných dokumentoch SOLTEC určených zákazníkovi sú uvedené v eurách a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Výška dane z pridanej hodnoty je uvedená osobitne, pričom sadzba dane z pridanej hodnoty je určená v súlade s platnými predpismi v oblasti dane z pridanej hodnoty.
 - 4.2 Ceny výrobkov nezahŕňajú náklady na montáž, dodanie alebo poštovné, balenie, poistenie, clo, poplatky za vývoz, tranzit, dovoz ani náklady na prípadné ďalšie povolenia a potrebné potvrdenia. Uvedené náklady znáša zákazník. Ak sú tieto náklady uvedené v ponuke, objednávkovom formulári, potvrdení objednávky, faktúrach alebo iných dokumentoch SOLTEC, SOLTEC si vyhradzuje právo zmeniť výšku týchto nákladov, ak sa zvýšia výdavky, z ktorých tieto náklady vychádzajú.
 - 4.3 Prípadné zľavy musia byť dohodnuté písomne, pokiaľ zľava už nie je uvedená v ponuke, objednávkovom formulári, potvrdení objednávky, faktúrach alebo iných dokumentoch SOLTEC.

- 4.4 SOLTEC si vyhradzuje právo zmeniť ceny v prípade zmeny množstva, farby, veľkosti alebo iných skutočností, ktoré sú základom na výpočet ceny.
- 4.5 SOLTEC si vyhradzuje právo zmeniť ceny výrobkov a služieb uvedených v cenníku, katalógu, tarifikách a iných oznámeniach a reklamách v tlačí, letákoch, rozhlas, televízii alebo vo výzve na predloženie ponuky bez predchádzajúceho upozornenia.
- 4.6 SOLTEC môže požadovať zmenu ceny uvedenej v ponuke alebo zmluve, ak sa v období od uzatvorenia zmluvy alebo prijatia ponuky zvýšili ceny prvkov (napr. zdraženie surovín, energií a pod.), na základe ktorých bola určená cena v ponuke alebo zmluve.
- 4.7 Prípadné dodatočné práce, ktoré nie sú zahrnuté v ponuke alebo zmluve a ktoré zákazník písomne schváli, znáša zákazník a zákazníkovi sa účtujú dodatočne. SOLTEC môže vykonať nevyhnutné nepredvídané práce aj bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka, ak ho vozhľadom na ich naliehavosť nemohol vopred získať. SOLTEC musí zákazníka o takto vykonaných prácach bezodkladne informovať a má právo požadovať od zákazníka úhradu za vykonané nevyhnutné nepredvídané práce.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Na základe dopytu po konkrétnom výrobku sa na žiadosť zákazníka pripraví ponuka alebo proforma faktúra v písomnej forme a odosle sa na požadovanú adresu. Zákazník je pred potvrdením objednávky povinný ponuku/proforma faktúru dôkladne skontrolovať (overiť údaje, náčrty...) a v prípade nejasností požiadať výrobcu o dodatočné vysvetlenie.
- 5.2 Ak nie je v ponuke, zmluve alebo faktúre uvedený inak, platba za výrobky SOLTEC musí byť uhradená pred odoslaním výrobkov.
- 5.3 Zákazník uhradí kúpnu cenu na bankový účet sídla SOLTEC, ktorý je uvedený v ponuke, zmluve alebo faktúre. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu v súlade s dohodnutými lehotami platby. V prípade omeškania s platbou alebo nezaplatenia má SOLTEC právo požadovať zákonné alebo dohodnuté úroky z omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých súm až do dňa úhrady.
- 5.4 Zákazník má právo odmietnuť faktúru do 8 (osmich) dní od jej prijatia. Odmietnutie faktúry musí byť písomné, včasné a odôvodnené. Na uplatnenie práva na odmietnutie faktúry ho musí zákazník zaslať spoločnosti SOLTEC bežnou poštou na adresu Obrtná ulica 9, 8257 Dobova, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu: finance@soltec.si (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom). SOLTEC odpovie na odmietnutie faktúry do 15 dní od prijatia odmietnutia faktúry.
- 5.5 Ak zákazník predlí dodanie výrobkov (t. j. sám presunie termín prevzatia na neskorší termín, než mu určí SOLTEC, alebo vec nebola zákazníkovi odovzdaná z dôvodu jeho omeškania, najviac však o 60 dní), zákazníkovi sa dodatočne účtuje skladovanie (skladné) podľa platného cenníka SOLTEC. Zároveň okamihom, keď sa zákazník dostane do omeškania, prechádza naňho celé riziko náhodného zničenia a/alebo poškodenia vecí.
- 5.6 Platobné podmienky podľa prijatej ponuky alebo zmluvy zostávajú nezmenené aj v prípade, že doprava, dodanie, montáž, uvedenie do prevádzky alebo prevzatie výrobkov či služieb je neskoršie alebo znemožnené z dôvodov, ktoré SOLTEC nemôže ovplyvniť.
- 5.7 Ak je zákazník v omeškaní s úhradou jednej splátky ceny alebo s úhradou celej ceny určenej v ponuke alebo zmluve, SOLTEC môže odstúpiť od zmluvy alebo prijatej ponuky a má právo požadovať náhradu škody.
- 5.8 Na zabezpečenie platby za svoju prácu a náhrady za použité materiál a iné pohľadávky z prijatej ponuky alebo zmluvy má SOLTEC záložné právo k veciam, ktoré pre zákazníka vyrobil alebo opravil, ako aj k iným predmetom, ktoré mu zákazník odovzdal v súvislosti s jeho prácou, po celý čas, kým ich má vo svojej držbe a kým sa ich dobrovoľne nevzdá. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho odovzdaním zákazníkovi.
- 5.9 Prípadné výtky chýb alebo uplatnenie záruky po vykonanej montáži neodkladá povinnosť uhradiť celú cenu podľa prijatej ponuky alebo zmluvy.

6. VYSTAVOVANIE A PRIJÍMANIE E-FAKTÚR

- 6.1 Zákazník výslovne súhlasí, aby mu spoločnosť Soltec d.o.o. faktúry, dobropisy a upomienky zasielala výlučne v elektronickej forme na jeho dohodnutú e-mailovú adresu. E-faktúra plne nahrádza tlačенú faktúru.
- 6.2 E-faktúra sa považuje za doručení dňom, keď je odoslaná na e-mailovú adresu zákazníka. Zákazník preberá plnú zodpovednosť za pravidelnú kontrolu e-mailovej schránky (vrátane priečky „nevyžádaná pošta“).
- 6.3 Zákazník potvrdzuje, že e-faktúru bude považovať za dôveryhodný účtovný doklad. Zákazník si je vedomý povinnosti elektronickej archivovať prijaté e-faktúry v ich pôvodnej digitálnej podobe.
- 6.4 Zákazník je povinný písomne informovať Soltec d.o.o. o každej zmene e-mailovej adresy do 8 dní od vzniku zmeny. V opačnom prípade sa doručenie na pôvodnú adresu považuje za vykonané.
- 6.5 Zákazník si je vedomý, že bežný e-mail nie je 100 % bezpečné médium, a preberá riziká spojené s prípadným neoprávneným prístupom tretích osôb k jeho e-mailu.

7. ČAS VÝROBY A DODACIA LEHOTA

- 7.1 Čas výroby/výrobná lehota určená spoločnosťou SOLTEC začína plynúť po zaplatení zálohy, potvrdení zamerania, dodatku k ponuke a potvrdení realizačných výkresov (náčrtu alebo dispozičného výkresu) zákazníkom. Výrobnú lehotu určuje SOLTEC s prihliadnutím na ponuku a dopyt a vyžadenosť výroby; v takto určenej výrobné lehote SOLTEC vyrobí objednaný výrobok. Letná a zimná celozávodná dovolenka oznámená spoločnosťou SOLTEC sa nezapočítava do výrobné lehoty a predlžuje dodaciu lehotu o dobu trvania celozávodnej dovolenky. SOLTEC zákazníka písomne alebo iným vhodným spôsobom informuje o termíne dodania najmenej 3 (tri) dni pred možným prevzatím tovaru alebo začiatkom montáže.
 - 7.2 V prípade akýchkoľvek neočakávaných komplikácií alebo omeškania dostane zákazník oznámenie e-mailom alebo bežnou poštou, v ktorom bude uvedený predpokladaný čas výroby a/alebo termín dodania objednávky. SOLTEC nezodpovedá za akúkoľvek stratu príjmu zákazníka ani škodu, ktorá by vznikla v dôsledku oneskorenia dodania.
 - 7.3 Čas výroby a/alebo dodacie lehoty uvedené v cenníku, ponuke, zmluve alebo faktúre SOLTEC sa predlžia, ak:
 - informácie, ktoré SOLTEC od zákazníka požaduje na splnenie prijatej ponuky alebo uzatvorenej zmluvy, neboli prijaté včas;
 - SOLTEC a zákazník písomne súhlasia s predĺžením času výroby a/alebo dodacie lehoty;
 - SOLTEC nemôže výrobky včas vyrobiť z dôvodu prekážok, ktorým SOLTEC napriek náležitej starostlivosti nemôže zabrániť, najmä epidémie, pandémie a vyššia moc;
 - zákazník mešká s prácami súvisiacimi s riadnou prípravou priestoru na montáž výrobkov Soltec alebo zákazník mešká s plnením platobných podmienok.
 - 7.4 Ak sa čas výroby a/alebo dodacie lehoty podľa bodu 6.3 týchto všeobecných podmienok predlží, zákazník a SOLTEC sa písomne dohodnú na primeranom predĺžení lehoty.
 - 7.5 SOLTEC dodá tovar, ak zákazník splní svoje predchádzajúce povinnosti uvedené v týchto všeobecných podmienkach, ponuke alebo zmluve. Ak zákazník odmietne alebo nesplní svoje povinnosti v primeranej lehote, SOLTEC môže odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu vzniknutej škody. Okamihom, keď je tovar pripravený na dodanie zákazníkovi, ale k dodaniu nedôjde z dôvodu nesplnenia povinností zákazníkom, prechádza na zákazníka celé riziko náhodného zničenia a/alebo poškodenia tovaru.
 - 7.6 SOLTEC nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá by vznikla v dôsledku akéhokoľvek oneskorenia výroby spôsobeného vyššou mocou.
- ## 8. MONTÁŽ
- 8.1 Termín realizácie montáže je pevne určený spoločnosťou SOLTEC a zákazníkovi oznámený najmenej 3 (tri) dni vopred e-mailom alebo bežnou poštou. Termín montáže nie je možné presunúť na žiadosť zákazníka bez predchádzajúceho súhlasu SOLTEC alebo povereného dodávateľa montáže.

- Zákazník musí byť pri montáži prítomný osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.
- Zákazník zodpovedá za odstránenie všetkých prekážok, ktoré by mohli brániť montáži, vrátane starých konštrukcií, nábytku alebo iných predmetov.
- Zákazník je povinný pred montážou odstrániť všetky ostatné prekážky, ktoré by mohli brániť plynulému priebehu montáže, a tak umožniť nerušený priebeh prác. Medzi také prvky patria okrem iného žľaby, odtoky, keramika, drevené podlahy, okenné parapety a iné predmety, ktoré by mohli brániť montáži.
- Zákazník je povinný pri montáži zabezpečiť voľný prístup na miesto montáže, bezplatne zabezpečiť elektrické napätie 220 V a podľa potreby aj rebríky, lešenie a zdvíhacie zariadenie, ak nie je v prijatej ponuke alebo zmluve uvedené inak.
- Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bol montážny podklad riadne pripravený, rovný, stabilný a vhodný na montáž. Náklady na prípadné dodatočné práce vzniknuté z dôvodu nepripraveného montážneho podkladu alebo prekážok na strane zákazníka znáša zákazník.
- Ak montáž z dôvodu nepripraveného podkladu alebo prekážok na strane zákazníka nie je možná v dohodnutom termíne, nový termín montáže sa určí až po odstránení nedostatkov a uhradení dodatočnej platby určenej spoločnosťou SOLTEC.
- 8.2 Zákazník je povinný zabezpečiť napájací kábel vedený cez elektrický istič. Kábel musí byť vhodný na zaťaženie od 500 W do 2 kW v závislosti od vybavenia výrobu. V prípade doplnkového vybavenia ohrievacími je potrebné počítať s dodatočným výkonom 1,5 kW na 1 ohrievač.
- 8.3 Predmetom prác je montáž výrobu na mieste u zákazníka, pričom zákazník je povinný zabezpečiť staticky vyhovujúci podklad v bodoch upevnenia. V prípade výrobu pergola a carport je to vhodný, neporušený a staticky pevný betón. Upevnenie do ocelevej alebo drevenej konštrukcie je možné, ak výrobca povoľuje a potvrdzuje dodatočné zaťaženie na montáž pergoly alebo prístrešku.
- 8.4 Po potvrdení objednávky zákazník a SOLTEC už odsúhlasili predmet prác; na technickú realizáciu SOLTEC zorganizuje zameranie.
- 8.5 Zákazník alebo jeho splnomocnenec je povinný spolupracovať a potvrdiť dohodnuté zameranie a všetky dohodnuté prvky na realizáciu prác.
- 8.6 Zákazník je povinný dodržiavať dohodnuté termíny realizácie. Ak zákazník v potvrdenom a dohodnutom termíne nemá pripravené podmienky na vykonanie zamerania, znáša všetky vzniknuté náklady na výjazd montéra SOLTEC alebo dodávateľa povereného spoločnosťou SOLTEC.
- 8.7 SOLTEC môže potvrdiť montáž zrušiť z dôvodu vyššej moci, počasia alebo choroby.
- 8.8 Montér SOLTEC alebo dodávateľ poverený spoločnosťou SOLTEC je povinný na základe predaného výrobu vykonať technické zameranie a definovať všetky podrobnosti:
- spôsob upevnenia,
 - odtoky vody,
 - pripravenosť elektrického pripojenia k napájaciu káblu,
 - utesnenie rámu výrobu k stene v prípade upevnenia na stenu,
 - a všetky ostatné požiadavky zákazníka, ak požaduje zmeny alebo doplnenia.
- Všetko, čo nie je uvedené vyššie a čo zákazník požaduje alebo je potrebné na úspešnú montáž, sa považuje za dodatočnú prácu, ktorú zákazník vykoná sám alebo ju vykoná montér SOLTEC, prípadne dodávateľ poverený spoločnosťou SOLTEC, ak je na to odborné spôsobilý, a pod podmienkou, že k dodatočným prácam montér SOLTEC alebo dodávateľ poverený spoločnosťou SOLTEC a zákazník podpíšu protokol o dodatočných prácach, v ktorom sa určí predmet práce, množstvo, merná jednotka, cena za mernú jednotku a celková hodnota, ktorú zákazník uhradí pri konečnom vyúčtovaní spolu s výrobkom spoločnosti SOLTEC.
- 8.9 SOLTEC nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú tretími osobami, s ktorými sa zákazník dohodol bez vedomia spoločnosti Soltec, na objekte počas fázy montáže.
- 8.10 Zákazník je povinný po dokončení montáže so spoločnosťou SOLTEC alebo dodávateľom montáže povereným spoločnosťou SOLTEC skontrolovať objekt a podpísať preberací protokol, v ktorom sa zaznamenajú všetky prípadné nedostatky. V opačnom prípade sa považuje tovar za prevzatý bez chýb, resp. bez nedostatkov. Chyby, ktoré neboli písomne oznámené pri prevzatí, sa riešia v rámci reklamného konania, nie ako dôvod na odmietnutie. Pri prevzatí sa uskutoční aj krátke zaškolenie na používanie výrobu a odovzdá sa Návod na používanie a údržbu. Podpisom preberacieho protokolu zákazník potvrdzuje prevzatie výrobu a to, že bol oboznámený s jeho používaním podľa Návodu a rozumie mu.
- Ak zákazník nie je na mieste v oznámený deň montáže, môže dodávateľ po dokončení montáže vykonať „samoodovzdanie“ tak, že:
- odfotografuje alebo vyhotoví videozáznam namontovaného výrobu, čím SOLTEC preukáže, že práce boli vykonané;
 - Návod na používanie a údržbu výrobu ponechá na mieste spolu s diaľkovým ovládačom;
 - do preberacieho protokolu uvedie, že výrobok bol úspešne namontovaný, je plne funkčný a že zákazník nie je prítomný pri prevzatí;
 - uvedená dokumentácia sa zákazníkovi odovzdá spolu s faktúrou e-mailom.
- Po tomto postupe sa práce považujú za úplne dokončené a odovzdané. Zákazník sa v rámci zmluvy vzdáva práva opätovne požadovať odovzdanie prác alebo školenie súvisiace s výrobkom.
- 8.11 Ak ide o montáž pergoly spôsobom, pri ktorom sa upevňuje na fasádu, takéto zásahy sa vykonajú výlučne na želanie zákazníka. Utesnenie medzi pergolou a objektom je vyhotovené tak, aby voda neprenikala medzi pergolou a fasádou, pokiaľ nerovnosť na fasáde nie sú väčšie ako 1 cm. To isté platí pre upevnenie do podlahy. Vyhotovené utesnenie nie je určené na akúkoľvek ochranu základného objektu pred vodou. SOLTEC nepreberá zodpovednosť za zásahy do objektu ani poškodenie základnej izolácie. Ak zákazník nechce upevnenie pergoly na fasádu, SOLTEC umožňuje postavenie pergoly na štyroch stĺpoch.
- 8.12 Podpisom preberacieho protokolu zákazník zbavuje SOLTEC akékoľvek zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku zásahov do existujúceho objektu.
- 8.13 Zákazník zodpovedá za prípravu prípadne potrebnej dokumentácie pre správne konania a za získanie všetkých potrebných stavebných povolení, ak sú potrebné.
- 8.14 Prípadné vytknutie chýb alebo uplatnenie záruky po vykonanej montáži neodkladá povinnosť uhradiť celú cenu podľa prijatej ponuky alebo zmluvy.
- ## 9. ZÁRUKA
- 9.1 Na výrobky sa vzťahuje záruka, ak je tak uvedené v záručnom liste, faktúre, ponuke alebo zmluve. SOLTEC ručí za ich kvalitu a bezchybnú funkčnosť počas záručnej doby, ak ich zákazník používa v súlade s ich účelom a príloženými pokynmi. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru. Náklady na opravy, na ktoré sa záruka nevzťahuje, znáša zákazník.
- 9.2 Ak chce zákazník uplatniť záruku, musí spoločnosti SOLTEC predložiť vyplnený formulár na uplatnenie záruky, záručný list, kópiu preberacieho protokolu, kópiu faktúry a opis dôvodov uplatnenia záruky spolu s fotografiami; uvedie sa v ňom aj požadovaný spôsob vyriešenia záruky (napr. oprava, výmena atď.). Na uplatnenie záruky musí zákazník všetky požadované dokumenty zaslať spoločnosti SOLTEC bežnou poštou na adresu Obrtná ulica 9, 8257 Dobova, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu: servis@soltec.si (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom). SOLTEC oznámi oprávnenosť nároku do 15 dní od prijatia žiadosti o uplatnenie záruky.
- 9.3 Ak je z dôvodu uplatnenej záruky potrebné odvolať tovar spoločnosti SOLTEC, tovar sa dodá alebo odošle po predchádzajúcom schválení spoločnosťou SOLTEC na adresu Obrtná ulica 9, 8257 Dobova, Slovenská republika.
- 9.4 Záruka prestáva platiť, ak zákazník alebo tretia osoba začne výrobok nevhodne alebo nesprávne používať, meniť alebo opravovať, pričom za nevhodné alebo nesprávne používanie sa považuje konanie zákazníka v rozpore s účelom výrobu alebo s príloženými pokynmi. Za nevhodné alebo nesprávne používanie sa považuje akékoľvek zneužitie, nebezpečné zaobchádzanie, nesprávne alebo nultkavé používanie a nesprávna oprava alebo úpravy. SOLTEC nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným používaním výrobkov a/alebo vzniknutú v dôsledku ich používania mimo parametrov výkonu, ktoré sú osobitne stanovené pre každý konkrétny typ výrobu.
- 9.5 Záruka sa nevzťahuje ani na škodu vzniknutú na výrobku v dôsledku vyššej moci, najmä počas nebezpečných poveternostných podmienok, nepokojov, občianskych nepokojov alebo vojny, ani na škodu vzniknutú v dôsledku lakovania alebo vŕtania vykonaného zákazníkom alebo tretou osobou, korózie, soli, dočasnej alebo trvalej zmeny environmentálnych faktorov. Vyššia moc zákazníkovi nedáva právo zrušiť zmluvu ani požadovať od SOLTEC akúkoľvek náhradu.
- 9.6 Vykonanie akýchkoľvek elektrických pripojení, uzemnenia a prípadných zásahov do elektrických systémov musí vykonať SOLTEC alebo osoba poverená spoločnosťou SOLTEC. Všetky zásahy vykonané neoprávnenými osobami sa považujú za nevhodné alebo nesprávne používanie, a preto záruka nie je platná.
- 9.7 Záruka na výrobky SOLTEC plati:
- Bioklimatická pergola, prístrešok, vonkajšia kuchyňa, doplnkové vybavenie
 - ALU konštrukcia: 7 rokov
 - Motory: 2 roky
 - LED svetlá: 1 rok
 - Elektronické časti: 2 roky
 - Tkanina: 2 roky
 - ISO panely: 10 rokov - Záruka na ISO panely platí iba pri dodržaní všetkých podmienok a požiadaviek stanovených dodávateľom ISO panelov.
 - Ostatné diely a komponenty: 2 roky
 - Ostatné výrobky: ZIP rolety, posuvné/skladacie/zdvíhacie panely, brise-soleil, balkóny: 2 roky
- 9.8 V prípade uplatnenia záruky na tovar musí zákazník najskôr požiadať o odstránenie chýb. Ak chyby nie sú odstránené v celkovej lehote 60 dní odo dňa, keď SOLTEC prijal žiadosť o odstránenie chýb, zákazník môže zrušiť zmluvu alebo požadovať aj zníženie kúpnej ceny. Pri vrátení alebo znížení kúpnej ceny sa zohľadňuje, že hodnota komponentov výrobu sa časom znižuje, s výnimkou motorov a automatizácie (riadiace jednotky, transformátory a iné existujúce elektronické časti), a to tak, že hodnota komponentov je:
1. a 2. rok 100 % pôvodnej hodnoty;
 3. rok 60 % pôvodnej hodnoty;
 4. rok 40 % pôvodnej hodnoty; a
 5. rok 20 % pôvodnej hodnoty
- ## 10. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
- 10.1 Zákazník je povinný prijať vec obvyklým spôsobom skontrolovať a o zjavných chybách informovať SOLTEC najneskôr do 2 mesiacov odo dňa zistenia chyby, a to tak, že o chybe informuje SOLTEC bežnou poštou na adresu Obrtná ulica 9, 8257 Dobova, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu: servis@soltec.si (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom).
- 10.2 Zákazník môže uplatniť svoje práva zo skrytej vecnej vady, ak o vade informuje SOLTEC do dvoch mesiacov odo dňa, keď bola vada zistená. Zákazník informuje SOLTEC o vadách osobne alebo bežnou poštou na adresu Obrtná ulica 9, 8257 Dobova, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu: servis@soltec.si (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom). SOLTEC nezodpovedá za vecné vady tovaru, ktoré sa prejavia po uplynutí dvoch rokov od odovzdania veci.
- 10.3 Zákazník musí SOLTEC informovať o prípadnej vecnej vade spolu s jej presným opisom a predložením kópie faktúry, na vlastné náklady a v stanovenej lehote. Zákazník musí SOLTEC umožniť kontrolu výrobu.
- 10.4 Zákazník, ktorý riadne informoval SOLTEC o vade, má právo od SOLTEC požadovať, aby:
- odstránil vadu tovaru alebo
 - vrátil časť zaplatenej sumy v pomere zodpovedajúcemu vade alebo
 - vymenil chybný tovar za nový bezchybný tovar alebo
 - vrátil zaplatenú sumu.
- Práva zákazníka podľa tohto bodu zanikajú uplynutím dvoch rokov odo dňa, keď o vecnej vade informoval SOLTEC.
- 10.5 Vada výrobu je vecná:
- ak vec nemá vlastností potrebných na jej obvyklé/normálne používanie alebo uvedenie do obehu;
 - ak vec nemá vlastností potrebných na osobitné použitie, na ktoré ju zákazník kupuje a ktoré bolo spoločnosti SOLTEC známe alebo jej malo byť známe;
 - ak vec nemá vlastností a kvality, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané;
 - ak SOLTEC odovzdal vec, ktorá nezodpovedá vzorke alebo modelu, okrem prípadu, keď bola vorka alebo model ukázaný iba na informačné účely.
- 10.6 Pri dodaných výrobkoch sú možné menšie farebné odchýlky oproti fotografiám zobrazeným na webových stránkach, v tlačенých dokumentoch a na rôznych sociálnych médiách. Posudzovanie vzhľadu práškovo lakovaného povrchu podľa smerníc týkajúcich sa rovnomernosti farby, lesku a štruktúry sa vykonáva bez pomôcok, pri rozptýlenom dennom svetle, zo vzdialenosti ≥ 3 m pri vonkajších prvkoch a ≥ 2 m pri vnútorných prvkoch. Vady, ktoré z tejto vzdialenosti nie sú viditeľné, sa neuvažujú ako vady.
- Reklamácia sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
- ak reklamácia nebola uplatnená v požadovanej lehote,
 - ak k reklámácii nie je priložená faktúra (originál alebo kópia),
 - ak sa zistí, že poškodenie je dôsledkom nesprávneho alebo neďanbnlivého konania zákazníka, mechanického poškodenia alebo poruchy v dôsledku vyššej moci.
- 10.7 Zodpovednosť za hnutelne veci pod pergolou - Pergola je vonkajšie tienenie a nie je vodotesnou ani uzavretou konštrukciou. Jej základnou funkciou je ochrana pred slnkom a bežnými poveternostnými vplyvmi, nie zabezpečenie úplnej ochrany hnutelných vecí, nábytku alebo iných predmetov umiestnených pod pergolou. SOLTEC nezodpovedá za prípadné poškodenie, zmknutie ani iné následky na hnutelných veciach, nábytku alebo iných predmetoch umiestnených pod pergolou. Všetky hnutelne vecí, nábytok alebo iné predmety musia byť primerane chránené alebo odstránené na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky druhy poveternostných vplyvov vrátane dažďa, snehu, vetra alebo bočných zrážok, ktoré sa môžu dostať pod otvorenú konštrukciu pergoly.
- ## 11. OCHRANA OCHRANNEJ ZNÁMKY A ZÁKAZ POŠKODZOVANIA JEJ DOBRÉHO MENA
- 11.1 Zákazník sa zaväzuje, že bez výslovného písomného súhlasu SOLTEC nebude používať, reprodukovat ani šíriť distribuovať ochrannú známku, logo alebo iné chránené prvky spoločnosti.
- 11.2 Zákazník sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, šíriť ani žiadnym spôsobom poskytovať informácie, vyhlásenia alebo obrázky, ktoré by boli nepravdivé, zavádzajúce alebo určené na poškodenie povesti spoločnosti SOLTEC alebo jej výrobkov vrátane ochrannej známky spoločnosti.
- 11.3 V prípade zisteného porušenia vyššie uvedených ustanovení si SOLTEC vyhradzuje právo:
- požadovať od zákazníka okamžité odstránenie sporného obsahu;
 - dočasne alebo trvalo obmedziť prístup k svojim službám alebo výrobkom;
 - uplatniť nárok na náhradu škody alebo iné zákonné práva, ak vznikne škoda.
- 11.4 Tieto ustanovenia neobmedzujú právo zákazníkov vyjadrovať názor alebo odovodenú kritiku, ktorá vychádza z pravdivých skutočností a je vyjadrená v rámci prípustnej komunikácie.
- ## 12. RIEŠENIE SPOROV
- 12.1 Pokiaľ kogentné pravidlá štátu, v ktorom má zákazník trvalý pobyt, neurčujú inak:
- na posúdenie platnosti týchto všeobecných podmienok a plnenie všetkých povinností z konkrétneho zmluvného vzťahu sa uplatňuje platné právo Slovenskej republiky;
 - SOLTEC a zákazník budú prípadné spory riešiť dohodou. Ak to nebude možné, spory vyplývajúce z konkrétneho zmluvného vzťahu alebo z týchto všeobecných podmienok bude riešiť vecne príslušný súd v Kráľovi.
- ## 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
- 13.1 Tieto všeobecné podmienky sú platné od 21.01.2025 a môžu sa meniť.
- Posledná zmena 08-04-2026

Naše produkty



Soltec Bioklimatická pergola

Vyrábame inovatívne bioklimatické pergoly, ktoré spájajú technickú dokonalosť, estetické spracovanie a funkčnosť. Naším cieľom je prepájať technologický pokrok s udržateľnosťou. Radi zanechávame vlastný rukopis, preto sa hráme s rôznymi riešeniami. Každá pergola je jedinečný výrobok, pretože je prispôbená terase a želaniam našich zákazníkov.

Soltec Prístrešok pre auto

Prístrešok pre auto Soltec spája eleganciu a spoľahlivosť a prispôbuje sa vašim potrebám. K dispozícii sú dva modely: Model F ponúka široký výber doplnkového vybavenia a Model SL je ideálny na ochranu viacerých vozidiel. Je vyrobený z hliníka a nehrdzavejúcej ocele pre dlhú životnosť s minimálnou údržbou. Pre ďalší úložný priestor môžete pridať sklad na pneumatiky, náradie a bicykle.



Soltec Kombinovaný prístrešok

Kombinovaný prístrešok Soltec spája rôzne strešné riešenia v jednej elegantnej konštrukcii. Kombinovať môžete sklo, zelenú strechu, ISO panely alebo bioklimatickú pergolu. Je navrhnutý z odolného hliníka, s možnosťou bočných panelov, ZIP roliet, integrovaného osvetlenia a dekoratívnych prvkov, ktoré zlepšujú funkčnosť a komfort. Výborne sa kombinuje s vonkajšími kuchyňami Soltec.

Soltec Prístrešok na terasy a vstupy

Prístrešok Soltec na terasy a vstupy spája elegantný dizajn a ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Je vyrobený z odolného hliníka, s možnosťou drevených doplnkov pre teplejší vzhľad. Pre vyššiu funkčnosť si môžete zvoliť integrované osvetlenie, dekoratívne prvky a bočné panely, ktoré vytvoria ešte príjemnejší a lepšie chránený priestor.




Soltec Vonkajšia kuchyňa

Vonkajšie kuchyne sú navrhnuté tak, aby dokonale spájali funkčnosť a estetiku. Predstavte si priestranné pracovné plochy na prípravu kulinárskych majstrovských diel, vysokokvalitné vybavenie, ktoré odolá všetkým poveternostným podmienkam. Všetko je navrhnuté tak, aby dopĺňalo váš vonkajší priestor. Vytvorte si dokonalú kulinársku oázu s naším širokým výberom pracovných dosiek, obkladov z ALU kompozitu, rúkavätí, ako aj najmodernejšieho vybavenia a doplnkov.

Soltec Dynamická fasáda

Dynamická fasáda je inovatívne riešenie na efektívne riadenie svetla, tieňa a súkromia. Tvorí ju sústava pohyblivých lamiel alebo panelov, ktoré sa prispôbujú poveternostným podmienkam a želaniam používateľa. Okrem estetického vzhľadu zabezpečuje energetickú efektívnosť, pretože znižuje prehrievanie priestorov a optimalizuje spotrebu energie. Je ideálna pre moderné objekty, kde sú funkčnosť a komfort kľúčové.











2-ročná záruka na
elektronické vybavenie
a komponenty.



7-ročná záruka na lakovanie
a ALU konštrukciu.
Ostatné záručné podmienky
sú uvedené vo Všeobecných
podmienkach.

7-ročná záruka, vyrobené v EÚ, certifikované

INOX

NEHRDZAVEJÚCA
OCEL



Pre optimálnu kvalitu a bezpečnosť sú pergoly a prístrešky Soltec
vyrobené v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

EN 1990:	Zásady navrhovania konštrukcií
EN 1991:	Zaťaženia konštrukcií
EN 1991-1-1:	Všeobecné zaťaženia - objemové hmotnosti, vlastná tiaž, úžitkové zaťaženia budov
EN 1991-1-3:	Všeobecné zaťaženia - zaťaženie snehom
EN 1991-1-4:	Všeobecné zaťaženia - zaťaženie vetrom
EN 1991-1-5:	Všeobecné zaťaženia - tepelné zaťaženia
EN 1993:	Navrhovanie oceleových konštrukcií
EN 1998:	Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť
EN 1999:	Navrhovanie hliníkových konštrukcií
EN 1090:	Zhotovovanie oceleových a hliníkových konštrukcií
EN 13659:	Okenice a vonkajšie tieniace zariadenia - Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť
EN 13561:	Vonkajšie clony a markízy - Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť
EN 60335-1:	Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely - Všeobecné bezpečnostné požiadavky
EN 60335-2-97:	Osobitné bezpečnostné požiadavky na pohony roliet, markíz, žalúzií a podobných zariadení

* Záruka na ISO panely platí iba pri dodržaní všetkých podmienok a požiadaviek, ktoré stanoví dodávateľ ISO panelov.

soltec

More life.

SOLTEC d.o.o.

Obrtna ulica 9

8257 Dobova

Slovinsko, EÚ

+386 7 45 22 126

+386 51 650 850

info@soltec.si

www.soltec.si

AUTORSKÉ PRÁVA / Dizajn, štruktúra a obsah tohto katalógu sú chránené autorskými právami, ktoré patria výlučne spoločnosti Soltec. Úprava, kopírovanie, zverejňovanie, predaj alebo licencovanie časti alebo celého obsahu tohto katalógu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Soltec je prísne zakázané. Neoprávnené použitie obsahu môže predstavovať porušenie autorských práv alebo iných právnych predpisov. VYHLÁSENIE ZODPOVEDNOSTI / Soltec nenesie zodpovednosť za prípadné typografické chyby, technické nepresnosti ani následné zmeny obsahu tohto katalógu. Obrázky sú ilustratívne. Skutočné výrobky sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácie, vyhotovenia a doplnkového vybavenia.